

MANUFATTI IN CEMENTO

CANZIAN

dal 1950

CANZIAN

LISTINO PREZZI 2016 manufatti in cemento

in vigore dal Gennaio 2016



SUSEGANA

31030 Colfosco di Susegana / TV
Via 18 Giugno, 219
Tel 0438 482023
Fax 0438 482005
susegana@canzian.it



S. LUCIA Z.I.

31025 S. Lucia di Piave / TV
Via del Capitello, 2
Tel 0438 63226
Fax 0438 60674
marmi@canzian.it



S. LUCIA

31025 S. Lucia di Piave / TV
Via Asilo, 1
Tel 0438 701541
Fax 0438 60674
marmi@canzian.it



LONGARONE

32013 Longarone / BL
Zona Ind. Villanova, 23
Tel 0437 770350
Fax 0437 770350
longarone@canzian.it




QUERO VAS


32030 Quero-Vas / BL
Via Madonna del Piave
Tel 0439 788453
Fax 0438 482005
longarone@canzian.it

www.canzian.it - canzian@canzian.it

UNA cava, QUATTRO unità produttive e un know-how lungo TREDICI lustri



I quattro stabilimenti dei Fratelli Canzian, ognuno dotato di tecnologie uniche e costantemente aggiornate, sono alimentati da una cava di inerti, un gioiello incastonato nel greto del Piave, un esempio di produzione ecosostenibile al servizio dell'ambiente.






Tutte le declinazioni del TUBO



Nell'impianto di Colfosco - Susegana un potente elaboratore programma la preparazione del calcestruzzo - movimentato automaticamente - e la produzione nelle varie postazioni.

La principale di queste, attraverso un ciclo completamente robotizzato - dalla turbo-centrifugazione alla fresatura del prodotto finito - è in grado di realizzare fino a 1 kilometro di tubi al giorno. Grazie ad un know-how maturato in più di 65 anni di attività qui si producono tubi di dimensioni e tecnologie assolutamente innovative.





S.LUCIA Z.I.

Il pozzo dei **MANUFATTI** desiderabili



Nell'unità produttiva di Santa Lucia Z.I. - l'ultimo nato degli stabilimenti dei Fratelli Canzian - l'impianto ha un'automazione unica al mondo, in grado di produrre a ciclo completo manufatti di molteplici forme e dimensioni.

Qui vengono realizzati, oltre agli esclusivi pozzetti circolari CNZ e relativa componentistica, le fosse biologiche, le vasche, le canal e una serie pressochè infinita di manufatti per l'edilizia, la viabilità stradale e ferroviaria, la movimentazione dell'acqua. Prodotti innovativi di qualità garantita e referenziata da Clienti di livello nazionale.





QUERO VAS


INERTI ATTIVI nell'ecosostenibilità



L'impianto di Quero Vas alimenta le 4 unità produttive di Canzian selezionando 6 tipi di inerti di qualità superiore, lavati nel corso dei secoli dall'acqua del fiume Piave e privi di argilla.

Il ciclo produttivo, con un processo completamente automatizzato, utilizza il materiale tolto dal greto del Piave: in questo modo l'alveo del fiume rimane pulito per evitare esondazioni.

Un esempio della vocazione al rispetto dell'ambiente è rappresentata dall'acqua per il lavaggio degli inerti che viene riutilizzata a ciclo continuo con un ingegnoso sistema di riciclo.





LONGARONE

Il cemento si COLORA

Nello stabilimento di Longarone, completamente automatizzato, si producono in svariate forme e colori i masselli autobloccanti, grigliati per giardino, cordoli, mattoni e altri elementi per l'arredo urbano.



S. LUCIA

Manufatti SPECIALI

Nel primo stabilimento di S.Lucia è nata l'attività: i primi manufatti in cemento dei Fratelli Canzian sono stati prodotti artigianalmente nel lontano 1950. L'evoluzione degli impianti sempre più automatizzati ha spostato nel tempo la produzione negli altri stabilimenti. Oggi qui si realizzano manufatti speciali di grandi dimensioni e serie limitate, con la perizia artigianale di sempre.



Dall'IDEA alla CONSEGNA



Un manufatto di nuova concezione nasce quasi sempre da una nuova esigenza del Cliente. La richiesta viene valutata dall'Ufficio Tecnico e trasformata in un disegno tecnico tridimensionale, con dimensioni, armatura, dettagli di produzione, tolleranze, etc.

Approvate le caratteristiche dimensionali, strutturali, tecniche, di resistenza etc. vengono predisposti gli stampi per la produzione in serie; se necessario vengono realizzati dei prototipi prima di passare alla produzione in serie vera e propria, per verificare tutte le caratteristiche del manufatto e garantirne la qualità richiesta.

Da sempre punto di forza dell'Azienda Fratelli Canzian il parco automezzi garantisce una consegna puntuale in tutt'Italia: i manufatti in cemento hanno pesi notevoli e la loro perfetta movimentazione è la fase finale di una strategia aziendale che mette al primo posto la soddisfazione del Cliente.



Manufatti in cemento

Indice



Tubi

pag

TUBO NORMALE	17
TUBO FORATO	18
CANALETTA MEZZO TUBO	19
TUBO PHLOMAX CIRCOLARE	20
TUBO PHLOMAX A BASE PIANA	21
TUBO PHLOMAX ARMATO CIRCOLARE	22
TUBO PHLOMAX ARMATO A BASE PIANA	23
TUBO PHLOMAX CIRCOLARE DOPPIA ARMATURA	24
TUBO PHLOMAX A BASE PIANA DOPPIA ARMATURA	24
TUBO ARMATO CIRCOLARE MASCHIO - MASCHIO	25
TUBO ARMATO A BASE PIANA MASCHIO - MASCHIO	25
TUBO GRANDE DOPPIA ARMATURA	26
TUBO A CASTAGNA ARMATO	27



Guarnizioni e Accessori

GUARNIZIONI - GIUNTO "CNZ"	28
RESINATURA E ACCESSORI VARI	29



Microtunnelling

TUBO A REGGISPINTA PER MICROTUNNELLING	30
STAZIONE DI SPINTA INTERMEDIA PER MICROTUNNELLING	32
POZZO DI SPINTA PER MICROTUNNELLING	34



Scatolari

TUBO RETTANGOLARE ARMATO USO ORIZZONTALE	36
TUBO RETTANGOLARE ARMATO USO VERTICALE	38
TUBO RETTANGOLARE ARMATO COMPOSTO	40



Pozzetti chiusini

pag

POZZETTO INNESTATO	42
TUBOPOZZETTO Ø 100 - 120	43
POZZETTO TIPO PHLOMAX	44
POZZETTO TIPO GRANDE	45
CANALA RETTANGOLARE CON SOLETTA ARMATA	46
POZZETTO RETTANGOLARE ARMATO	47
POZZETTO NORMALE	58
PROLUNGA NORMALE	59
POZZETTO E PROLUNGA RINFORZATI	60
PROLUNGA E SIGILLO PER ACQUEDOTTO	61
POZZETTO SIFONATO CON LASTROLINA	62
POZZETTO SIFONATO TIPO PADOVA	63
PROLUNGA TERNA 3 LATI	64
POZZETTO DISOLEATORE TERNA	65
POZZETTO GIRO Ø 50	67
POZZETTO E PROLUNGA TELECOM	68
POZZETTO FIBRE OTTICHE	69
POZZETTO E PROLUNGA TIPO ENEL	70
PLINTO PER PALO ILLUMINAZIONE	71
POZZETTO DI CACCIATA A BILANCINO	72
POZZETTO DI CACCIATA V03	73
POZZETTO PROLUNGA E CHIUSINO SPECIALE	74
POZZETTO GIUNTO CAVO F.O.	75
POZZETTO PIAZZOLA PDT	76
POZZETTO DI DORSALE	77
POZZETTO DI LINEA PER QUADRI IN CAMPO	78
POZZETTO DI LINEA PER POSTO TRASFORMAZIONE SU PALO	79
SIGILLO NORMALE	90
CHIUSINO E CADITOIA	91
RAGGIUNGI QUOTA RETTANGOLARE	93
INVITO E POZZETTO PRIMA PIOGGIA	108
INVITO ED EMBRICE PER SCARPATA	109



Pozzetti circolari pag

POZZETTO CIRCOLARE CNZ	50
COMPONENTI PER POZZETTO CIRCOLARE CNZ	52
POZZETTO CIRCOLARE CSI2A	54
COMPONENTI PER POZZETTO CIRCOLARE CSI2A	56
POZZETTO PROTEZIONE IDRANTE INTERRATO	66
SIGILLO CIRCOLARE	92
RAGGIUNGI QUOTA CIRCOLARE	93



Vasche

VASCA ARMATA A TENUTA	80
VASCA CIRCOLARE	82
ANELLO PERDENTE	83



Fosse biologiche

FOSSA BIOLOGICA TIPO VARESE	84
FOSSA MONOLITICA	85
CONDENSAGRASSI	86
CONDENSAGRASSI 300 X 200	87
FOSSA BIOLOGICA IMHOFF	88
FOSSA BIOLOGICA IMHOFF 300 X 200	89



Cordonate

CORDONATA CON CUNETTA	98
CORDONATA CON CUNETTA SAFETY	99
CUNETTA STRADALE	100
CUNETTA SAFETY	101
CORDONATA DA GIARDINO	102
CORDONATA STRADALE	103
CORDONATA A BOCCA DI LUPO - PASSO CARRAIO - CORDONATA RIBASSATA	104
CUNETTA ALLA FRANCESE - VOLTATESTA - RAMPE PER PASSO CARRAIO	105
CORDONATA CURVA A 90°	106
CORDOLO SPARTITRAFFICO - CORDOLO ANAS	107



Canalette pag

CANALETTA ARMATA CON SIGILLO	110
CANALETTA TERNA CON SIGILLO	112
CANALETTA ENEL	113
CANALETTA SNAM CON SIGILLO	114
CANALETTA F.S. CON SIGILLO	115
CANALETTA PASSACAVI FERROVIA A.V.	116
CANALETTE SPECIALI	118
CANALETTA ASOLATA ARMATA	119
CANALETTA TRAPEZOIDALE	120
CANALE ARTICOLATO ANTRUG	121
PANNELLO ARTICOLATO ANTRUG	122



Grigliati e Pavimentazioni

GRIGLIATO ARMATO PER CANALI	124
GRIGLIATO PER SCARPATE	126
GRIGLIATO ERBOSO E PER GIARDINO	127
PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE	128
PAVIMENTO IN MASEGNI	133




Blocchi e mattoni

BLOCCHI IN CALCESTRUZZO	130
BLOCCO DRENANTE	131
MATTONI PIENO	132




Chiaviche e Manufatti

SOTTO BASE ARMATA PER GRU EDILE	94
DISSIPATORE DI ENERGIA PER TORRENTE	95
CHIAVICA CON PARATOIA E CON PORTA A VENTO	96
CHIAVICA GRANDE CON PARATOIA E CON PORTA A VENTO	97
RECINZIONE PREFABBRICATA	134
GRADINI 2 - 3 ALZATE	135
PIAZZOLA PER CASSONETTO	136
DISSUASORE DI SOSTA	137



Tubo normale




listino prezzi - gennaio 2016

Tubo in cemento normale

Codice	Ø cm	L cm	s cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
					Franco partenza	Trasporto
1001	*20	100	3,0	65		
1003	30	100	4,0	100		
1004	40	100	4,5	145		
1005	50	100	5,5	210		
1006	60	100	6,0	285		
1007	80	100	6,5	400		
1008	100	100	8,0	650		
1010	120	100	10,0	995		
1012	150	100	11,0	1360		
1014	150	125	11,0	1700		
1013	200	100	15,0	2400		

* A base piana

Tubo forato



APPLICAZIONI:

Drenaggio dal Ø20 al Ø60 - perpende dal Ø80 al Ø200


listino prezzi - gennaio 2016

Tubo in cemento forato

Codice	Ø cm	L cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
					Franco partenza	Trasporto
1031	*20	100	3,0	65		
1033	30	100	4,0	100		
1034	40	100	4,5	145		
1035	50	100	5,5	210		
1036	60	100	6,0	285		
1037	80	100	6,5	400		
1038	100	100	8,0	650		
1040	120	100	10,0	995		
1042	150	100	11,0	1360		
1044	150	125	15,0	1700		
1043	200	100	15,0	2400		

* A base piana

Canaletta mezzo tubo




listino prezzi - gennaio 2016

Canaletta mezzo tubo

Codice	Ø cm	L cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
					Franco partenza	Trasporto
1051	30	100	4,0	50		
1052	40	100	4,5	72		
1053	50	100	5,5	105		
1054	60	100	6,0	142		
1055	80	100	6,5	200		
1056	100	100	8,0	325		
1058	120	100	10,0	497		
1060	150	100	11,0	680		
1062	150	125	11,0	850		

Tubo Phlomag circolare



APPLICAZIONI:


- Guarnizioni: Tipo **Ring-GS** - **Ring-GS ancorata**

listino prezzi - gennaio 2016

Tubo Phlomag circolare

Codice	Ø cm	L cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo al ml. €	
					Franco partenza	Trasporto
1101	30	200	6,0	370		
1102	40	200	6,5	510		
1103	50	200	7,2	710		
1104	60	200	8,0	970		
1108	70	200	8,7	1230		
1105	80	200	9,5	1560		
1109	100	230	11,0	2530		
1110	120	230	13,5	3250		
1111	140	200	14,0	3750		

Tubo Phlomag a base piana



APPLICAZIONI:


- Guarnizioni: Tipo **Ring-GS** - **Ring-GS ancorata**

listino prezzi - gennaio 2016

Tubo Phlomag a base piana

Codice	Ø cm	L cm	s cm	Peso Kg cad.	Prezzo al ml. €	
					Franco partenza	Trasporto
1121	30	200	6,0	470		
1122	40	200	6,5	650		
1123	50	200	7,2	920		
1124	60	200	8,0	1220		
1129	70	230	8,7	1700		
1125	80	200	9,5	1870		
1131	100	230	11,0	3000		
1132	120	230	13,5	3860		

Tubo Phlomag armato circolare



APPLICAZIONI:

- Guarnizioni: Tipo **Ring-GS** - **Ring-GS ancorata** - Giunto **"CNZ"**


listino prezzi - gennaio 2016

Tubo Phlomag armato circolare

Codice	Ø cm	L cm	s cm	Peso Kg cad.	Prezzo al ml. €	
					Franco partenza	Trasporto
1241	30	200	6,0	370		
1221		300		540		
1242	40	200	6,5	510		
1222		300		740		
1243	50	200	7,2	710		
1223		300		1040		
1244	60	200	8,0	970		
1224		300		1420		
1245	70	200	8,7	1200		
1225		300		1730		
1246	80	200	9,5	1560		
1226		300		2180		
1247	* 100	230	11,0	2530		
1227		300		3150		
1248	* 120	230	13,5	3250		
1228		300		4200		
1249	* 140	200	14,0	3800		
1229		300		5600		

* Sistema di sollevamento tipo DEHA: compreso

Tubo Phlomax armato a base piana



APPLICAZIONI:

- Guarnizioni: Tipo **Ring-GS** - **Ring-GS ancorata** - Giunto "CNZ"

listino prezzi - gennaio 2016

Tubo Phlomax armato a base piana


Codice	Ø cm	L cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo al ml. €	
					Franco partenza	Trasporto
1261	30	200	6,0	470		
1262	40	200	6,5	650		
1263	50	200	7,2	900		
1264	60	200	8,0	1220		
1265	70	230	8,7	1700		
1271	80	200	9,5	1870		
1267	100	230	11,0	3000		
1268	120	230	13,5	3860		
1269	140	200	14,0	4500		

Tubo Phlomag doppia armatura

CIRCOLARE



A BASE PIANA



APPLICAZIONI:

- Guarnizioni: Tipo **Ring-GS** - **Ring-GS ancorata** - Giunto "CNZ"

listino prezzi - gennaio 2016

Tubo Phlomag doppia armatura circolare

Codice	Ø cm	S cm	L cm	Peso Kg cad.	Prezzo al ml. €	
					Franco partenza	Trasporto
1287	* 100	11,0	300	3150		
1288	* 120	13,5	300	4200		
1289	* 140	14,0	300	5600		


* Sistema di sollevamento tipo DEHA: compreso

Tubo Phlomag doppia armatura a base piana


Codice	Ø cm	S cm	L cm	Peso Kg cad.	Prezzo al ml. €	
					Franco partenza	Trasporto
1307	100	11,0	230	3000		
1308	120	13,5	230	3860		
1309	140	14,0	200	4500		

Tubo armato maschio - maschio

CIRCOLARE



A BASE PIANA



APPLICAZIONI:

- Guarnizioni: Tipo **Ring-GS** - **Ring-GS ancorata** - Giunto "CNZ"

listino prezzi - gennaio 2016

Tubo armato maschio - maschio circolare

Codice	\varnothing cm	s cm	L cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
					Franco partenza	Trasporto
6101	30	6,0	190	330		
6102	40	6,5	190	440		
6103	50	7,2	190	620		
6104	60	8,0	190	850		
6105	70	8,7	190	1000		
6106	80	9,5	180	1220		
6107	100	11,0	175	1980		
6007	100	11,0	275	2860		
6108	120	13,5	175	2660		
6008	120	13,5	275	4010		
6109	140	14,0	175	3420		
6009	140	14,0	275	5220		

Tubo armato maschio - maschio a base piana


Codice	\varnothing cm	s cm	L cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
					Franco partenza	Trasporto
6401	30	6,0	190	400		
6402	40	6,5	190	570		
6403	50	7,2	190	770		
6404	60	8,0	190	1000		
6405	70	8,7	190	1200		
6406	80	9,5	180	1780		
6407	100	11,0	205	2420		
6408	120	13,5	205	3050		
6409	140	14,0	175	4000		

Tubo grande doppia armatura

VIBROCOMPRESSO CIRCOLARE O A BASE PIANA




sistema di sollevamento tipo DEHA



CIRCOLARE



BASE PIANA



APPLICAZIONI:

- Guarnizioni: Tipo **Ring-GS** - **Ring-GS ancorata**

listino prezzi - gennaio 2016

Tubo grande doppia armatura circolare

Codice	Ø cm	S cm	L cm	Peso Kg cad.	Prezzo al ml. €	
					Franco partenza	Trasporto
1319	150	16	230	4800		
1320			300	6300		
1329	160	17	230	4600		
1330			300	7000		
1323	180	18	230	6200		
1328			300	8100		
1333	200	20	230	8000		
1334			300	10500		
1335	250	25	190	10200		
1327			230	12500		


Tubo grande doppia armatura a base piana

Codice	Ø cm	S cm	L cm	Peso Kg cad.	Prezzo al ml. €	
					Franco partenza	Trasporto
1331	160	17	200	5000		
1332			300	7500		
1321	180	18	200	6500		
1322			300	9700		
1324	200	20	200	7400		
1325			300	11900		
1326	220	22	230	11000		

Tubo a castagna armato



sistema di sollevamento tipo DEHA



APPLICAZIONI:

- Guarnizioni: Tipo **Ring-GS**

listino prezzi - gennaio 2016

Tubo a castagna armato

Codice	A cm	B cm	L cm	S ₁ cm	S ₂ cm	Peso Kg cad.	Prezzo al ml. €	
							Franco partenza	Trasporto
1340	320	200	200	28	32	15000		

Resinature e guarnizione

Epossidica 300 micron tipo aromatica (rossa)	Epossidica 600 micron tipo aromatica (rossa)	Guarnizione Ring-GS
Codice 2	Codice 3	Codice 9112
€ al ml	€ al ml	€ cad.

Guarnizioni - Giunto "CNZ"



Tipo **Ring-GS** sezione a cuneo per giunto tornito tipo "CNZ" o a strisciamento



Tipo **Ring-GS ancorata**, sul maschio, sezione a cuneo per giunto tornito tipo "CNZ" o a strisciamento



Giunto "CNZ" con sede tornita

listino prezzi - gennaio 2016

Tubo Ø cm	Guarnizione Ring-GS		Guarnizione Ring-GS ancorata		Giunto "CNZ" con sede tornita	
	Cod.	Cad. €	Cod.	Cad. €	Cod.	Cad. €
30	9031		9101		7	
40	9032		9102		7	
50	9033		9103		7	
60	9034		9104		7	
70	9035		9105		7	
80	9036		9106		7	
100	9037		9107		7	
120	9038		9108		7	
140	9039		9109		7	
150	9045		9115			
160	9040		9110			
180	9041		9111			
200	9042		9112			
220	9043		9113			
250	9044		9114			

Resinatura e accessori vari

listino prezzi - gennaio 2016

Tubi

Pozzetti

Tubo Ø cm	Epossidica 300 micron tipo aromatica (rossa)	Epossidica 600 micron tipo aromatica (rossa)	Pozzetto codice	Epossidica 300 micron tipo aromatica (rossa)	Epossidica 600 micron tipo aromatica (rossa)	Canala interna in calcestruzzo
	Codice 2 al mq € 7,00 € al ml	Codice 3 al mq € 9,00 € al ml		Codice 2 al mq € 13,00 € cad	Codice 3 al mq € 17,00 € cad	Codice 8 € cad
30			271			*
40			272			*
50			273			*
60			274			*
70			275			*
80			276			*
100			341			
120			342			
140			343			
150			344			
160						
180						
200						
220						
250						
320						

* STANDARD canala interna in calcestruzzo esistente.

Accessori vari

Codice	Descrizione	Confezione	PREZZO €
8497	Resina epossidica (rossa)	kg 25,0	al kg *
8498	Diluyente epossidico	kg 5,0	al kg *
8499	Sapone lubrificante	kg 5,0	al kg *
9201	Gancio di sollevamento golfare ø 36		Cad. *
9202	Gancio di sollevamento golfare ø 42		Cad. *
9203	Gancio di sollevamento golfare ø 48		Cad. *
9212	Pinza con cinghietta - Kg 500		Cad. *
9213	Pinza a mezza luna - Kg 600		Cad. *
9214	Pinza con gomma - Kg 500		Cad. *
9219	Maniglione di sollevamento tipo DEHA - Kg 1300		Cad. *
8491	Maniglione di sollevamento tipo DEHA - Kg 2500		Cad. *
8495	Maniglione di sollevamento tipo DEHA - Kg 5000		Cad. *
9220	Maniglione di sollevamento tipo DEHA - Kg 10000		Cad. *
9216	Forca di sollevamento		Cad. *
8000	Travo in legno		Cad. *
8001	Bancale in legno		Cad. *
8004	Bancale in legno EUR		Cad. *
8003	Cuneo in legno		Cad. *
9903	Scarico con gru		all'Ora *
9904	Sosta autotreno (escluso la prima)		all'Ora *


* Prezzo Netto

Tubo a reggispinta per microtunnelling

Giunto in acciaio incorporato "G.L.A." per carico stradale e ferroviario



sistema di sollevamento tipo DEHA



APPLICAZIONI:

- Guarnizioni: Tipo **Ring-GS** - Giunto "**CNZ**"

Tubo a reggispinta per microtunnelling

Per carico stradale e ferroviario

listino prezzi - gennaio 2016

Ø Interno cm	Ø Esterno cm	L Utile cm	Peso Kg. cad.	STRADALE		FERROVIARIO		Trasporto	Codice	Sede per tubotesta ribassato Cad. €	Codice	Sede tornita CNZ* a doppia tenuta Cad. €
				Codice	Cad. € F.co partenza	Codice	Cad. € F.co partenza					
30	44	200	400	1341		1561			8		7	
	55	200	850	1342		1562			8		7	
40	55	200	550	1343		1563			8		7	
	66	200	1100	1344		1564			8		7	
50	76	200	1300	1345		1586			8		7	
	76	300	2000	1346		1565			8		7	
60	86	200	1500	1347		1587			8		7	
	86	300	2300	1348		1566			8		7	
70	96	200	1700	1349		1588			8		7	
	96	300	2600	1350		1567			8		7	
80	100	200	1400	1378		1597			8		7	
	100	300	2100	1351		1568			8		7	
	110	300	3400	1352		1569			8		7	
100	128	300	3800	1353		1570			8		7	
	143,5	300	6200	1354		1571			8		7	
110	143,5	300	5000	1355		1572			8		7	
120	143,5	300	3700	1356		1573			8		7	
	149	200	3100	1375		1599			8		7	
	149	300	4600	1357		1574			8		7	
	155	300	4900	1370		1575			8		7	
140	172	200	4500	1358		1589			8		7	
	172	300	5900	1359		1576			8		7	
150	182	300	6300	1360		1577			8		7	
160	194	300	7100	1361		1578			8		7	
180	216,6	300	8400	1362		1579			8		7	
200	240	200	6900	1365		1592			8		7	
	240	300	10400	1366		1580			8		7	
	250	300	13000	1371		1581			8		7	
210	250	300	10800	1374		1593			8		7	
220	263	230	9600	1372		1582			8		7	
	263	300	12500	1367		1583			8		7	
250	300	200	10800	1377		1596			8		7	
	300	230	12700	1373		1584			8		7	
	300	280	15500	1368		1594			8		7	
	300	300	16500	1369		1585			8		7	
260	300	230	10400	1379		1598			8		7	
320	370	195	14500	1376		1595			8		7	

A RICHIESTA:

- Carichi particolari - Rinterri minimi e massimi secondo esigenza -
Sviluppi per tratti in curva - Canala di scorrimento - Dimensioni diverse

Stazione di spinta intermedia per microtunnelling

Giunto in acciaio incorporato "G.L.A." per carico stradale e ferroviario



sistema di sollevamento tipo DEHA



listino prezzi - gennaio 2016

Componenti

Codice	Descrizione	PREZZO Cad. €
9217	Valvola d'iniezione a tenuta	

Stazione di spinta per microtunnelling


Per carico stradale e ferroviario

listino prezzi - gennaio 2016


Ø Interno cm	Ø Esterno cm	STAZIONE DI SPINTA STRADALE					STAZIONE DI SPINTA FERROVIARIA				
		Codice	Lungh. utile circa cm	Peso Kg. cad.	Cad. € F.co partenza	Trasporto	Codice	Lungh. utile circa cm	Peso Kg. cad.	Cad. € F.co partenza	Trasporto
80	100	1751	450	1600 + 2100			1851	450	1600 + 2100		
	110	1752	450	2400 + 3400			1852	450	2400 + 3400		
100	128	1753	450	2700 + 3800			1853	450	2700 + 3800		
	143,5	1754	450	4300 + 6200			1854	450	4300 + 6200		
110	143,5	1755	450	3600 + 5000			1855	450	3600 + 5000		
120	143,5	1756	450	2700 + 3700			1856	450	2700 + 3700		
	149	1757	450	3300 + 4600			1857	450	3300 + 4600		
140	155	1730	450	3600 + 4900			1830	450	3600 + 4900		
	172	1759	450	4200 + 5900			1859	450	4200 + 5900		
150	182	1760	450	4500 + 6300			1860	450	4500 + 6300		
160	194	1761	450	5000 + 7100			1861	450	5000 + 7100		
180	216,6	1762	450	5900 + 8400			1862	450	5900 + 8400		
200	240	1766	450	7300 + 10400			1866	450	7300 + 10400		
	250	1731	450	9100 + 13000			1831	450	9100 + 13000		
210	250	1734	450	7600 + 10800			1834	450	7600 + 10800		
220	263	1732	350	6200 + 9600			1832	350	6200 + 9600		
250	300	1733	350	8300 + 12700			1833	350	8300 + 12700		
260	300	1770	350	6800 + 10400			1829	350	6800 + 10400		
320	370	1771	250	7500 + 14500			1840	250	7500 + 14500		

A RICHIESTA:

- Carichi particolari - Rinterri minimi e massimi secondo esigenza -
- Sviluppi per tratti in curva - Canala di scorrimento - Dimensioni diverse



Pozzo di spinta per microtunnelling



A RICHIESTA:

- PROLUNGA: Altezza variabile – Impronta per innesto tubazione
- CHIUSINO: Foro d'ispezione di varie dimensioni

Pozzo di spinta per microtunnelling

listino prezzi - gennaio 2016

Elemento di base

Codice	Ø interno cm	Ø esterno cm	S cm	H cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
						Franco partenza	Trasporto
1774	200	240	20	300	10500		
1778	250	300	25	230	13000		
1779	260	300	20	230	12000		
1782	320	370	25	195	14500		

Prolunga

Codice	Ø interno cm	Ø esterno cm	S cm	H cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
						Franco partenza	Trasporto
1870	200	240	20	100	3500		
1871				200	7000		
1880	250	300	25	100	5500		
1881				230	12600		
1882				300	16500		
1790	260	300	20	100	4600		
1791				230	10400		
1890	320	370	25	100	7700		
1891				180	13900		
1892				195	14500		

Chiusino


Codice	Ø interno cm	Ø esterno cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
					Franco partenza	Trasporto
1877	200	240	25	3000		
1887	250	300	25	4500		
1799	260	300	25	4500		
1897	320	370	25	5500		

Guarnizione

Tubo Ø cm	Codice	Prezzo cad. €	
		Franco partenza	Trasporto
200	9619		
250	9620		
260	9621		
320	9622		

Tubo rettangolare armato uso orizzontale

Per carico mobile da 60 t per ponti di 1a categoria in zona sismica



Tubo con foro:
sistema di sollevamento con golfare



A RICHIESTA
Tubo senza foro:
sistema di sollevamento tipo DEHA


APPLICAZIONI:

- Guarnizioni: Tipo **Ring-GL** e **Ring-GRS**



TUBO STANDARD:

- rinterro minimo di 10 cm



Tube rettangolare armato uso orizzontale

Per carico mobile da 60 t per ponti di 1a categoria in zona sismica

listino prezzi - gennaio 2016

Codice	A cm	B cm	L cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo al ml. €		Guarnizione GRS		Guarnizione GL	
						F.co partenza	Trasporto	Codice	Cad. €	Codice	Cad. €
1427	80	80	200	15	2900			9427		7327	
1401	100	80	200	14	3000			9401		7301	
1402	120	80	200	15	3400			9402		7302	
1403		100	200	15	3800			9403		7303	
1428		120	200	15	4100			9428		7328	
1416	150	125	200	15	4800			9416		7316	
1420		150	200	15	5200			9420		7320	
1419	160	80	200	16	4400			9419		7319	
1404		100	200	15	4400			9404		7304	
1405	200	100	200	18	6000			9405		7305	
1423		125	200	18	6700			9423		7323	
1406		150	200	18	7000			9406		7306	
1407		200	200	18	8000			9407		7307	
1421	225	175	200	18	7500			9421		7321	
1408	250	100	200	18	7000			9408		7308	
1424		125	200	18	7500			9424		7324	
1409		150	200	18	8000			9409		7309	
1410		200	200	18	8800			9410		7310	
1431		250	200	18	9800			9431		7331	
1411	300	150	200	20	9800			9411		7311	
1412		200	200	20	10800			9412		7312	
1432		250	200	22	13300			9432		7332	
1413	320	270	200	18	12000			9413		7313	
1425	350	150	200	25	14500			9425		7325	
1433		200	200	24	14500			9433		7333	
1418		300	200	21	14500			9418		7318	
1414	400	200	200	22	15000			9414		7314	
1422		225	190	22	15000			9422		7322	
1426		300	180	22	15000			9426		7326	
1415	450	250	170	25	15800			9415		7315	
1417		300	120	29	14500			9417		7317	
1429	500	200	140	29	15400			9429		7329	
1430		250	120	30	14500			9430		7330	
1434	600	220	120	22-30	14000			9434		7334	

A RICHIESTA:


- Carichi particolari - Rinterri max secondo esigenza - Sistema di sollevamento tipo Deha
- Canala di scorrimento - Dimensioni diverse

Componenti a richiesta

Codice	Descrizione	Cad. €
9223	Foro d'ispezione (dimensioni varie)	
1500	Allacciamento dimensioni varie	

Tubo rettangolare armato uso verticale

Per carico mobile da 60 t per ponti di 1a categoria in zona sismica



Tubo con foro:
sistema di sollevamento con golfare



A RICHIESTA
Tubo senza foro:
sistema di sollevamento tipo DEHA


APPLICAZIONI:

- Guarnizioni: Tipo **Ring-GL** e **Ring-GRS**



TUBO STANDARD:

- rinterro minimo di 10 cm



Tubo rettangolare armato uso verticale

Per carico mobile da 60 t per ponti di 1a categoria in zona sismica

listino prezzi - gennaio 2016

Codice	A cm	B cm	L cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo al ml. €		Guarnizione GRS		Guarnizione GL	
						F.co partenza	Trasporto	Codice	Cad. €	Codice	Cad. €
7401	80	100	200	14	3000			9401		7301	
7402		120	200	15	3400			9402		7302	
7419		160	200	16	4400			9419		7319	
7403	100	120	200	15	3800			9403		7303	
7404		160	200	15	4400			9404		7304	
7405		200	200	18	6000			9405		7305	
7408		250	200	18	7000			9408		7308	
7416	125	150	200	15	4800			9416		7316	
7423		200	200	18	6700			9423		7323	
7424		250	200	18	7500			9424		7324	
7406	150	200	200	18	7000			9406		7306	
7409		250	200	18	8000			9409		7309	
7411		300	200	20	9800			9411		7311	
7425		350	200	25	14500			9425		7325	
7421	175	225	200	18	7500			9421		7321	
7410	200	250	200	18	8800			9410		7310	
7412		300	200	20	10800			9412		7312	
7433		350	200	24	14500			9433		7333	
7414		400	200	22	14500			9414		7314	
7429		500	140	29	15800			9429		7329	
7422	225	400	190	22	15000			9422		7322	
7432	250	300	200	22	13300			9432		7332	
7415		450	170	25	15800			9415		7315	
7430		500	120	30	14000			9430		7330	
7413	270	320	200	18	12000			9413		7313	
7418	300	350	200	21	14500			9418		7318	
7426		400	180	22	15000			9426		7326	
7417		450	200	29	14500			9417		7317	

A RICHIESTA:


- Carichi particolari - Rinterri max secondo esigenza - Sistema di sollevamento tipo Deha
- Canala di scorrimento - Dimensioni diverse

Componenti a richiesta

Codice	Descrizione	Cad. €
9223	Foro d'ispezione (dimensioni varie)	
1500	Allacciamento dimensioni varie	

Tubo rettangolare armato composto

Per carico mobile da 60 t per ponti di 1a categoria in zona sismica




sistema di sollevamento tipo DEHA


TUBO STANDARD:
- rinterro minimo di 10 cm

Tubo rettangolare armato composto


Per carico mobile da 60 t per ponti di 1a categoria in zona sismica



PARTICOLARE GIUNZIONE



PARTICOLARE UNIONE ELEMENTI A U



Malta di allettamento

APPLICAZIONI:

- Guarnizioni: Tipo **Ring-BTM**


listino prezzi - gennaio 2016

Codice	A cm	B cm	L cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo al ml. €		Guarnizione BTM	
						F.co partenza	Trasporto	Codice	Cad. €
7001	350	350	200	24				7501	
7002	400	400	190	22				7502	
7003	450	450	120	29				7503	
7004	500	380	140	29				7504	
7005	500	480	120	30				7505	
7006	600	420	120	22-30				7506	




Pozzetto innestato



POZZETTO INNESTATO QUADRATO



POZZETTO INNESTATO CIRCOLARE



- POZZETTO INNESTATO PER TUBO DA Ø 100 A Ø 250
- PER PROLUNGA E CHIUSINO VEDI POZZETTO PHLOMAX (QUADRATO) PAG. 44
- O COMPONENTI PER POZZETTO Ø 80/100/120 (CIRCOLARE) PAG. 52 - 53

listino prezzi - gennaio 2016

Pozzetto innestato quadrato*





Codice	A cm	B cm	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
						F.co part.	Trasporto
700	100	100	30	15	700		

Pozzetto innestato circolare*

Codice	A cm	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
					F.co part.	Trasporto
715	80	30	12	350		
710	100	30	12	400		
720	120	30	12	500		

* Prezzo per solo pozzetto escluso tubo

Tubopozzetto Ø 100 - 120



PER PROLUNGA E CHIUSINO VEDI COMPONENTI PER POZZETTO CIRCOLARE Ø 100/120 PAG. 52 - 53

listino prezzi - gennaio 2016


Tubopozzetto Ø 100 - 120

In linea 155 x 155


Ad angolo 155 x 155

Tubo Ø cm	H cm	Peso Kg cad.	Codice	Prezzo cad. €		Codice	Prezzo cad. €	
				Franco partenza	Trasporto		Franco partenza	
30	60	2200	680			690		
40	70	2700	681			691		
50	80	3200	682			692		
60	90	3700	683			693		
70	100	4500	684			694		
80	110	5000	685			695		
100	120	5500	686			696		

Pozzetto tipo Phlomag



A RICHIESTA CON FORO
DA CM. 40X40 - 50X50
- 50X70, CIECO E CON
CASSA



A RICHIESTA:
APPLICAZIONI PARTICOLARI DI CANALI, IMBOCCHI E IMPRONTE

listino prezzi - gennaio 2016

Pozzetto Phlomag

Codice	Tubo ø cm.	A cm	B cm	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
							Franco partenza	Trasporto
271	30	100	100	65	12,5	1440		
272	40			75	12,5	1640		
273	50			85	12,5	1640		
274	60			95	12,5	1740		
275	70			105	12,5	1815		
276	* 80			115	12,5	2130		

Prolunga Phlomag

Codice	A cm	B cm	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
						Franco partenza	Trasporto
281	100	100	25	12,5	320		
282			50	12,5	635		
283			100	12,5	1265		

*uscita femmina


Chiusino Phlomag

Codice	A cm	B cm	H cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
					Franco partenza	Trasporto
291	125	125	20	* 750		
292	125	125	20	° 590		

* Senza foro

° Con foro da 60 cm carrabile 1a categoria


Pozzetto tipo grande



A RICHIESTA CON FORO
DA CM 40X40 - 50X50
- 50X70, CIECO E CON
CASSA



sistema di
sollevamento
tipo DEHA



A RICHIESTA:
APPLICAZIONI PARTICOLARI DI CANALI, IMBOCCHI E IMPRONTE

listino prezzi - gennaio 2016

Pozzetto grande

Codice	Tipo	Tubo max Ø cm	A cm	B cm	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
								Franco partenza	Trasporto
341	* A	100	125	125	150	15	2500		
342	* B	120	150	150	150		3500		
343	* C	140	175	175	175		5000		
344	* D	160/180	200	200	200		8000		

Prolunga grande

Codice	Tipo	A cm	B cm	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
							Franco partenza	Trasporto
351	A	125	125	50	15	820		
355				125		2050		
352	B	150	150	50		1000		
356				150		3000		
353	C	175	175	50		1300		
357				175		4550		
354	D	200	200	50		1600		
358				200		6400		


Chiusino

Codice	Stabilimento di produzione:	Tipo	A cm	B cm	H cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
							Franco partenza	Trasporto
361	S.LUCIA Z.I.	* A	150	150	20	1000		
362	S.LUCIA Z.I.	* B	175	175		1400		
363	S.LUCIA Z.I.	* C	200	200	25	2000		
364	S.LUCIA Z.I.	* D	235	235		3300		

*sistema di sollevamento tipo DEHA: compreso



Canala rettangolare con soletta armata

Per carico mobile da 60 t per ponti di 1a categoria in zona sismica



sistema di sollevamento tipo DEHA

SOLETTA
(con fori a richiesta)



CANALA



listino prezzi - gennaio 2016


Canala rettangolare armata

Soletta armata per canale


Codice	A cm	B cm min/max	S ₁ cm	L cm min/max	Peso Kg cad.	Prezzo al ml. €		Codice	S ₂ cm	Peso Kg cad.	Prezzo al ml. €	
						F.co partenza	Trasporto				F.co partenza	Trasporto
6601	80	30÷160	14÷16	200				6651	15			
6602	100	30÷250	14÷18	200				6652	18			
6603	120	30÷120	15	200				6653	20			
6604	125	30÷250	15÷18	200				6654	20			
6605	150	30÷350	15÷25	200				6655	20			
6606	160	30÷100	16	200				6656	20			
6607	175	30÷225	18	200				6657	20			
6608	200	30÷500	18÷29	140/200				6658	20			
6609	225	30÷400	18÷22	190/200				6659	25			
6610	250	30÷500	18÷30	120/200				6660	25			
6611	270	30÷320	18	200				6661	25			
6612	300	30÷450	21	200				6662	30			
6613	320	30÷270	18	200				6663	30			
6614	350	30÷300	21÷25	200				6664	35			
6615	450	30÷300	22	180/200				6665	35			
6616	450	30÷300	25÷29	120/170				6666	35			
6617	500	30÷250	29÷30	120/140				6667	35			

Pozzetto rettangolare armato

Conforme alle normative sui cementi armati



A RICHIESTA
sistema di
sollevamento
tipo DEHA



A RICHIESTA:

- POZZETTO: Con impronte per innesto tubazione – Senza impronte per vasca a tenuta
- PROLUNGA: Altezza variabile – Allacciamenti
- CHIUSINO: Con fori d'ispezione dimensioni varie
- * Prolunga con altezza inferiore a cm. 200 senza incastro


listino prezzi - gennaio 2016

Componenti

Codice	Descrizione	Prezzo cad. €
1500	Allacciamento dimensioni varie	
9223	Foro d'ispezione (oltre il primo)	
9224	Impronta per innesto tubo	

Pozzetto rettangolare armato

Conforme alle normative sui cementi armati



listino prezzi - gennaio 2016

Pozzetto rettangolare armato

Chiusino rettangolare armato

Codice	A cm	B cm	S cm	H cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €		Codice	A cm	B cm	H cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
						Franco partenza	Trasporto						Franco partenza	Trasporto
6200	80	80	15	200	3100			6350	110	110	15	450		
6201	100	80	14	200	3300			6351	128	108	15	500		
6202	120	80	15	200	3800			6352	150	110	15	600		
6203		100	15	200	4300			6353		130	15	700		
6204	150	120	15	200	4700			6354	180	150	15	850		
6205		125	15	200	5400			6355		155	15	1050		
6206		150	15	200	6100			6356		180	15	1250		
6207	160	80	16	200	4900			6357	192	112	15	800		
6208		100	15	200	5000			6358	190	130	15	900		
6209	200	100	18	200	6900			6359	236	136	20	1600		
6210		125	18	200	7600			6360		161	20	1900		
6211		150	18	200	8300			6361		186	20	2200		
6212		200	18	200	9600			6362		263	20	2800		
6213	225	175	18	200	9800			6363	261	211	20	2750		
6214	250	100	18	200	8300			6364	286	136	20	1950		
6215		125	18	200	9000			6365		161	20	2300		
6216		150	18	200	9600			6366		186	20	2650		
6217		200	18	200	10900			6367		236	20	3350		
6230		250	18	200	12900			6380		286	20	4100		
6218	300	150	20	200	11900			6368	340	190	20	3200		
6219		200	20	200	13600			6369		240	20	4100		
6231		250	22	200	17000			6381		344	294	22	5050	
6220	320	270	18	200	15700			6370	356	306	25	6800		
6221	350	150	25	200	16100			6371	400	200	25	5000		
6232		200	24	200	18500			6382	398	248	25	6150		
6222		300	21	200	19000			6372	392	342	25	8350		
6223	400	200	22	200	17200			6373	440	244	25	6750		
6224		225	22	190	18300			6374		269	25	7450		
6225		300	22	180	20600			6375		344	25	9550		
6226	450	250	25	170	22000			6376	500	300	25	9350		
6227		300	29	120	20800			6377	508	358	25	11350		
6228	500	200	29	140	21000			6378	558	258	30	10800		
6229		250	30	120	21500			6379	560	310	30	13000		

Pozzetto rettangolare armato

Conforme alle normative sui cementi armati



listino prezzi - gennaio 2016




***Prolunga rettangolare armata h da 30 a 100 cm** ***Prolunga rettangolare armata h da 110 a 200 cm**

A cm	B cm	S cm	Codice	H cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €		Codice	H cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
						F.co partenza	Trasporto				F.co partenza	Trasporto
80	80	15	6250	100	1400			6300	200	2900		
100	80	14	6251	100	1500			6301	200	3000		
120	80	15	6252	100	1700			6302	200	3400		
	100	15	6253	100	1900			6303	200	3800		
150	120	15	6254	100	2000			6304	200	4100		
	125	15	6255	100	2400			6305	200	4800		
160	150	15	6256	100	2600			6306	200	5200		
	80	16	6257	100	2200			6307	200	4400		
200	100	15	6258	100	2200			6308	200	4400		
	100	18	6259	100	3000			6309	200	6000		
250	125	18	6260	100	3200			6310	200	6500		
	150	18	6261	100	3500			6311	200	7000		
	200	18	6262	100	4000			6312	200	8000		
	225	18	6263	100	3700			6313	200	7500		
300	100	18	6264	100	3500			6314	200	7000		
	125	18	6265	100	3700			6315	200	7500		
	150	18	6266	100	4000			6316	200	8000		
	200	18	6267	100	4400			6317	200	8800		
	250	18	6280	100	4500			6330	200	9800		
350	150	20	6268	100	4900			6318	200	9800		
	200	20	6269	100	5400			6319	200	10800		
	250	22	6281	100	6600			6331	200	13300		
400	270	18	6270	100	6000			6320	200	12000		
450	150	25	6271	100	7200			6321	200	14500		
	200	24	6282	100	7500			6332	200	15000		
	300	21	6272	100	7200			6322	200	14500		
500	200	22	6273	100	7500			6323	200	15000		
	225	22	6274	100	7200			6324	190	14500		
	300	22	6275	100	7500			6325	180	15000		
550	250	25	6276	100	7900			6326	170	15800		
	300	29	6277	100	7200			6327	120	14500		
600	200	29	6278	100	11200			6328	140	15800		
	250	30	6279	100	12900			6329	120	15500		

* Prolunga con altezza inferiore a cm. 200 : senza incastro

Pozzetto circolare CNZ

GIUNTI FRESATI CNC A TENUTA IDRAULICA GARANTITA



listino prezzi - gennaio 2016

Imbocchi aggiuntivi CNZ

Codice	Ø imbocco cm.	Prezzo cad. €
150	15	
151	20	
152	25	
153	30	
154	35	
155	40	
156	50	
157	60	
158	70	
159	80	

Lavorazioni aggiuntive

Codice	Descrizione	Prezzo cad. €
141	Imbocco inclinato (gradi)	
140	Canala in pendenza (cm)	
142	Salto di fondo (cm)	

Accessori

Cod.	Descrizione	Prezzo cad. €
8118	gradini L33 NORMA EN 13101	*
8180	gradini L33 NORMA EN 13101 installati	*
8491	maniglione di sollevamento 2,5 ton.	*
8499	sapone lubrificante per guarnizioni (vaso da Kg. 5)	*
8187	pasta lubrificante per guarnizioni su CLS (vaso da Kg. 5)	*

* Prezzo netto

Pozzetto circolare CNZ

listino prezzi - gennaio 2016

Ø 80 Pozzetto circolare CNZ

Ø uscita cm.	H cm	S cm	S ₁ cm	Peso Kg cad.	POZZETTO IN LINEA		POZZETTO IN CURVA		RESINATURA		TRASPORTO Prezzo cad. €
					Codice	Prezzo cad. €	Codice	Prezzo cad. €	Codice	Prezzo cad. €	
15	40	17	15	1100	125		145		3		
20	45	17	15	1150	126		146		3		
25	50	17	15	1180	127		147		3		
30	55	17	15	1180	128		148		3		

Ø 100 Pozzetto circolare CNZ

Ø uscita cm.	H cm	S cm	S ₁ cm	Peso Kg cad.	POZZETTO IN LINEA		POZZETTO IN CURVA		RESINATURA		TRASPORTO Prezzo cad. €
					Codice	Prezzo cad. €	Codice	Prezzo cad. €	Codice	Prezzo cad. €	
15	45	15	15	1340	160		170		3		
20	50	15	15	1480	161		171		3		
25	55	15	15	1560	162		172		3		
30	60	15	15	1720	163		173		3		
35	65	15	15	1900	164		174		3		
40	70	15	15	1900	165		175		3		
50	85	23	20	2720	166		176		3		
60	95	23	20	2600	167		177		3		

Ø 120 Pozzetto circolare CNZ

Ø uscita cm.	H cm	S cm	S ₁ cm	Peso Kg cad.	POZZETTO IN LINEA		POZZETTO IN CURVA		RESINATURA		TRASPORTO Prezzo cad. €
					Codice	Prezzo cad. €	Codice	Prezzo cad. €	Codice	Prezzo cad. €	
15	45	18	15	1900	110		130		3		
20	50	18	15	2000	111		131		3		
25	55	18	15	2300	112		132		3		
30	60	18	15	2320	113		133		3		
35	65	18	15	2500	114		134		3		
40	70	18	15	2500	115		135		3		
50	85	18	20	2760	116		136		3		
60	95	18	20	3200	117		137		3		
70	110	28	20	4200	118		138		3		
80	125	28	20	4400	119		139		3		



Guarnizioni

Descrizione	Ø 80		Ø 100		Ø 120	
	Cod.	Prezzo €	Cod.	Prezzo €	Cod.	Prezzo €
guarnizione SG a cuneo	9130		9133		9136	
guarnizione pre lubrificata	9131		9134		9137	
guarnizione pre lubrificata con ripartitore di carico	9132		9135		9138	


Componenti per pozzetto circolare CNZ



sistema di sollevamento tipo DEHA




GIUNTO SECONDO NORMA DIN 4034-1



GUARNIZIONI CONFORMI NORMA EN 681-1

GUARNIZIONE
A CUNEO



GUARNIZIONE
PRE LUBRIFICATA



GUARNIZIONE PRE LUBRIFICATA
CON RIPARTITORE DI CARICO



Componenti per pozzetto circolare CNZ

listino prezzi - gennaio 2016

Ø 80 Componenti per pozzetto circolare CNZ

Codice	Descrizione elementi	Ø cm.	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	Resinatura		Trasporto
							Codice	Prezzo €	
630	monolite rastremato	80/62,5	66	13	680		3		
631			100	13	990		3		
632			133	13	1310		3		
633			166	13	1610		3		
634			200	13	1920		3		
635	prolunga intermedia	80	33	13	320		3		
636			100	13	960		3		
637	sigillo	80	18		285		3		

Ø 100 Componenti per pozzetto circolare CNZ

Codice	Descrizione elementi	Ø cm.	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	Resinatura		Trasporto
							Codice	Prezzo €	
640	monolite rastremato	100/62,5	66	13	800		3		
641			100	13	1220		3		
642			133	13	1580		3		
643			166	13	1980		3		
644			200	13	2340		3		
645	prolunga intermedia	100	33	13	390		3		
646			100	13	1180		3		
647	sigillo	100	18		460		3		

Ø 120 Componenti per pozzetto circolare CNZ

Codice	Descrizione elementi	Ø cm.	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	Resinatura		Trasporto
							Codice	Prezzo €	
650	monolite rastremato	120/62,5	66	13,5	990		3		
651			100	13,5	1430		3		
652			133	13,5	1885		3		
653			166	13,5	2380		3		
654			200	13,5	2830		3		
655	prolunga intermedia	120	33	13,5	480		3		
656			100	13,5	1420		3		
657	sigillo	120	18		640		3		

Altri componenti per pozzetto CNZ Ø 80 - Ø 100 - Ø 120




Codice	Descrizione elementi	Ø cm.	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	Resinatura		Trasporto
							Codice	Prezzo €	
665	raggiungi quota	62,5	5	12	40		3		
666			15		105		3		
667			25		182		3		
8039	chiusino in ghisa sferoidale CL D400	60	10		60	*			
8041	chiusino in ghisa tipo Begu CL D400		16		160	*			

* Prezzo netto

Pozzetto circolare CSI2A

Patent Pending Application N° TV2015A000054

GIUNTI FRESATI CNC A TENUTA IDRAULICA GARANTITA



listino prezzi - gennaio 2016

Imbocchi aggiuntivi CSI2A

Codice	Ø imbocco cm.	Prezzo cad. €
2551	15	
2552	20	
2553	25	
2554	30	
2555	35	
2556	40	
2557	50	
2558	60	
2559	70	
2560	80	

Lavorazioni aggiuntive

Codice	Descrizione	Prezzo cad. €
141	Imbocco inclinato (gradi)	
140	Canala in pendenza (cm)	
142	Salto di fondo (cm)	

Accessori

Cod.	Descrizione	Prezzo cad. €
8118	gradini L33 NORMA EN 13101	*
8180	gradini L33 NORMA EN 13101 installati	*
8491	maniglione di sollevamento 2,5 ton.	*
8499	sapone lubrificante per guarnizioni (vaso da Kg. 5)	*
8187	pasta lubrificante per guarnizioni su CLS (vaso da Kg. 5)	*

* Prezzo netto

Pozzetto circolare CSI2A

listino prezzi - gennaio 2016

Ø 80 Pozzetto circolare CSI2A

Ø uscita cm.	H cm	S cm	S ₁ cm	Peso Kg cad.	POZZETTO IN LINEA		POZZETTO IN CURVA		TRASPORTO Prezzo cad. €
					Codice	Prezzo cad. €	Codice	Prezzo cad. €	
15	40	17	15	1100	2501		2506		
20	45	17	15	1150	2502		2507		
25	50	17	15	1180	2503		2508		
30	55	17	15	1180	2504		2509		

Ø 100 Pozzetto circolare CSI2A

Ø uscita cm.	H cm	S cm	S ₁ cm	Peso Kg cad.	POZZETTO IN LINEA		POZZETTO IN CURVA		TRASPORTO Prezzo cad. €
					Codice	Prezzo cad. €	Codice	Prezzo cad. €	
15	45	15	15	1340	2511		2521		
20	50	15	15	1480	2512		2522		
25	55	15	15	1560	2513		2523		
30	60	15	15	1720	2514		2524		
35	65	15	15	1900	2515		2525		
40	70	15	15	1900	2516		2526		
50	85	23	20	2720	2517		2527		
60	95	23	20	2600	2518		2528		

Ø 120 Pozzetto circolare CSI2A



Ø uscita cm.	H cm	S cm	S ₁ cm	Peso Kg cad.	POZZETTO IN LINEA		POZZETTO IN CURVA		TRASPORTO Prezzo cad. €
					Codice	Prezzo cad. €	Codice	Prezzo cad. €	
15	45	18	15	1900	2531		2541		
20	50	18	15	2000	2532		2542		
25	55	18	15	2300	2533		2543		
30	60	18	15	2320	2534		2544		
35	65	18	15	2500	2535		2545		
40	70	18	15	2500	2536		2546		
50	85	18	20	2760	2537		2547		
60	95	18	20	3200	2538		2548		
70	110	28	20	4200	2539		2549		
80	125	28	20	4400	2540		2550		

Guarnizioni


Descrizione	Ø 80		Ø 100		Ø 120	
	Cod.	Prezzo €	Cod.	Prezzo €	Cod.	Prezzo €
guarnizione SG a cuneo	9130		9133		9136	
guarnizione pre lubrificata	9131		9134		9137	
guarnizione pre lubrificata con ripartitore di carico	9132		9135		9138	

Componenti per pozzetto circolare CSI2A

Patent Pending Application N° TV2015A000054




**GIUNTO SECONDO
NORMA DIN 4034-1**



GUARNIZIONI CONFORMI NORMA EN 681-1


GUARNIZIONE
A CUNEO



GUARNIZIONE
PRE LUBRIFICATA



GUARNIZIONE PRE LUBRIFICATA
CON RIPARTITORE DI CARICO



Componenti per pozzetto circolare CSI2A

listino prezzi - gennaio 2016

Ø 80 Componenti per pozzetto circolare CSI2A

Codice	Descrizione elementi	Ø cm.	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	Trasporto
2561	monolite rastremato	80/62,5	66	13	680		
2562			100	13	990		
2563			133	13	1310		
2564			166	13	1610		
2565			200	13	1920		
2566	prolunga intermedia	80	33	13	320		
2567			100	13	960		
2568	sigillo	80	18		285		

Ø 100 Componenti per pozzetto circolare CSI2A

Codice	Descrizione elementi	Ø cm.	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	Trasporto
2571	monolite rastremato	100/62,5	66	13	800		
2572			100	13	1220		
2573			133	13	1580		
2574			166	13	1980		
2575			200	13	2340		
2576	prolunga intermedia	100	33	13	390		
2577			100	13	1180		
2578	sigillo	100	18		460		

Ø 120 Componenti per pozzetto circolare CSI2A



Codice	Descrizione elementi	Ø cm.	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	Trasporto
2581	monolite rastremato	120/62,5	66	13,5	990		
2582			100	13,5	1430		
2583			133	13,5	1885		
2584			166	13,5	2380		
2585			200	13,5	2830		
2586	prolunga intermedia	120	33	13,5	480		
2587			100	13,5	1420		
2588	sigillo	120	18		640		

Altri componenti per pozzetto CSI2A Ø 80 - Ø 100 - Ø 120

Codice	Descrizione elementi	Ø cm.	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	Trasporto
2591	raggiungi quota	62,5	5	12	40		
2592			15		105		
2593			25		182		
8039	chiusino in ghisa sferoidale CL D400	60	10		60	*	
8041	chiusino in ghisa tipo Begu CL D400		16		160	*	

* Prezzo netto

Pozzetto normale*






listino prezzi - gennaio 2016

Pozzetto normale

Codice	A cm	B cm	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
						Franco partenza	Trasporto
201	30	30	30	4,0	45		
202	40	40	40	4,5	100		
203	50	50	50	5,0	150		
204	60	60	60	6,0	290		
205	70	70	70	7,0	405		
206	80	80	80	8,0	650		
207	100	100	100	9,0	985		
208	120	120	120	10,0	1630		
209	150	150	150	12,5	3440		

* Nome commerciale delle camerette.

Prolunga normale





listino prezzi - gennaio 2016


Prolunga normale

Codice	A cm	B cm	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
						Franco partenza	Trasporto
321	30	30	5	4,0	6		
246			10	4,0	12		
211			25	4,0	32		
212			35	4,0	37		
322	40	40	5	4,5	11		
247			10	4,5	22		
213			25	4,5	46		
214			45	4,5	80		
323	50	50	5	5,0	15		
248			10	5,0	30		
215			25	5,0	58		
216			55	5,0	120		
324	60	60	5	6,0	20		
249			10	6,0	40		
217			25	6,0	96		
218			65	6,0	220		
325	70	70	10	7,0	55		
219			25	7,0	110		
220			50	7,0	220		
221			75	7,0	345		
326	80	80	10	8,0	75		
222			25	8,0	205		
223			50	8,0	365		
224			85	8,0	525		
327	100	100	10	9,0	95		
225			25	9,0	260		
226			50	9,0	520		
227			105	9,0	815		
328	120	120	25	10,0	303		
228			50	10,0	605		
229			125	10,0	1415		
329	150	150	25	12,5	518		
230			50	12,5	1035		
240			150	12,5	2700		



Pozzetto e prolunga rinforzati*



POZZETTO



PROLUNGA



listino prezzi - gennaio 2016

Pozzetto rinforzato



Codice	A cm	B cm	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
						Franco partenza	Trasporto
253	40	40	40	10	260		
254	50	50	50	10	410		
250	60	60	60	10	555		

* Nome commerciale delle camerette.

Prolunga rinforzata

Codice	A cm	B cm	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
						Franco partenza	Trasporto
300	40	40	10	10	50		
299			25	10	125		
298			50	10	235		
292	50	50	10	10	62		
297			25	10	155		
296			60	10	335		
293	60	60	10	10	70		
295			25	10	185		
294			70	10	470		

Prolunga e sigillo per acquedotto



listino prezzi - gennaio 2016



Prolunga per acquedotto

Codice	A cm	B cm	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
						Franco partenza	Trasporto
251	50	50	55	5	120		
252	60	60	65	6	220		

Sigillo per acquedotto

Codice	A cm	B cm	H cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
					Franco partenza	Trasporto
257	60	60	6	40		
258	70	70	7	70		

Pozzetto sifonato con lastrolina*



listino prezzi - gennaio 2016




Pozzetto sifonato con lastrolina

Codice	A cm	B cm	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
						Franco partenza	Trasporto
231	30	30	30	4,0	50		
232	40	40	40	4,5	105		
233	50	50	50	5,0	155		

* Nome commerciale delle camerette.

Pozzetto sifonato tipo Padova

Caditoia con cestello



listino prezzi - gennaio 2016

Pozzetto sifonato tipo Padova normale - rinforzato





Codice	Tipo	A cm	B cm	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
							Franco partenza	Trasporto
241	normale	40	40	60	4,5	180		
242	rinforzato	40	40	60	8,0	330		

Cestello e caditoia

Codice	Descrizione	Prezzo cad. €
245	cestello zincato cm 30x30x20	*
8018	caditoia in ghisa cm 50x50 C250	*

* Prezzo netto

Prolunga Terna 3 lati




A RICHIESTA CON PROFILO IN PRFV

listino prezzi - gennaio 2016


Prolunga Terna 3 lati

Codice	A cm	B cm	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Profilo in PRFV		Prezzo cad. €	
						Codice	Prezzo cad. €	Franco partenza	Trasporto
2221	40	40	48	10	170				
2222	50	50	48	10	210				
2223	60	60	48	10	245				
2225	50	50	48	15	330				
2226	50	50	83	15	580				

Pozzetto disoleatore Terna



A RICHIESTA CON PROFILO IN PRFV




listino prezzi - gennaio 2016

Pozzetto disoleatore Terna

Codice	A cm	B cm	H cm	C cm	S cm	S ₁ cm	S ₂ cm	Peso Kg cad.	Profilo in PRFV		Prezzo cad. €	
									Codice	Prezzo cad. €	Franco partenza	Trasporto
2201	80	120	175	55	15	4,5	10	3300				
2202	80	120	130	55	15	4,5	10	2500				

Pozzetto protezione idrante interrato




listino prezzi - gennaio 2016

Pozzetto protezione idrante interrato

Codice	DESCRIZIONE	Ø cm	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
						Franco partenza	Trasporto
1015	Pozzetto	50	50	5,5	105		
450	Sigillo pozzetto	60		4,5	28	19,00	

Pozzetto giro Ø 50



IMBOCCHI PER: PVC Ø 16 E Ø 20


listino prezzi - gennaio 2016

Pozzetto giro ø 50

Codice	Descrizione elementi	Ø cm.	H cm	S cm	Peso Kg cad.	RESINATURA		Prezzo cad. €	
						Codice	Prezzo cad. €	Franco partenza	Trasporto
730	base con imbocco	50	35	6	165	3			
731	prolunga con imbocco		40	6	105	3			
735	prolunga raggiungi quota		40	6	110	3			
732	prolunga raggiungi quota		20	6	50	3			
733	prolunga raggiungi quota		10	6	27	3			
734	riduzione	50/40	10		40				
9358	guarnizione	16/20							
8043	chiusino in ghisa C 250	40	7		35			*	

* Prezzo netto

Pozzetto e prolunga Telecom



TIPO A

TIPO B

listino prezzi - gennaio 2016



Pozzetto Telecom

Codice	Tipo	A cm	B cm	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
							Franco partenza	Trasporto
250	A	60	60	60	10	555		
304	B	120	60	100	15	1560		

Prolunga Telecom

Codice	Tipo	A cm	B cm	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
							Franco partenza	Trasporto
293	A	60	60	10	10	70		
295	A	60	60	25	10	185		
294	A	60	60	70	10	470		
306	B	120	60	25	15	355		
305	B	120	60	100	15	1420		

Pozzetto fibre ottiche



listino prezzi - gennaio 2016

Pozzetto fibre ottiche

Codice	A cm	B cm	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
						Franco partenza	Trasporto
495	90	70	27	9	370		
496	125	80	40	10	750		


Prolunga fibre ottiche

Codice	A cm	B cm	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
						Franco partenza	Trasporto
497	90	70	10	9	100		
498	90	70	20	9	165		
499	90	70	40	9	330		
502	125	80	10	10	115		
503	125	80	20	10	235		
504	125	80	40	10	455		


Soletta fibre ottiche

Codice	A cm	B cm	Foro cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
						Franco partenza	Trasporto
505	110	90	60 x 60	10	165		
506	110	90	70 x 80	10	125		
507	110	90	cieca	10	280		
508	145	100	120 x 60	10	190		
509	145	100	106 x 70	10	190		
510	145	100	cieca	10	500		



Pozzetto e prolunga tipo Enel




TIPO A




TIPO C



TIPO B



TIPO D



listino prezzi - gennaio 2016

Pozzetto tipo Enel

Codice	Tipo	A cm	B cm	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
							Franco partenza	Trasporto
261	A	55	55	50	7	270		
262	B	55	55	68	7	325		
263	C	90	90	80	10	960		

Prolunga tipo Enel

Codice	Tipo	A cm	B cm	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
							F.co part.	Trasporto
264	A	55	55	25	7	85		
265	C	90	90	90	10	785		
266	D	150	150	100	12	1575		


Chiusino tipo Enel

Codice	Tipo	A cm	B cm	H cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
						F.co part.	Trasporto
267	C	110	110	20	420		
268	D	174	174	20	1260		


Plinto per palo illuminazione



PLINTO ILLUMINAZIONE PICCOLO



PLINTO ILLUMINAZIONE GRANDE





listino prezzi - gennaio 2016

Plinto per palo illuminazione normale - grande

Codice	Tipo	A cm	B cm	H cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
						Franco partenza	Trasporto
799	piccolo	90	55	80	720		
699	grande	115	68	100	1300		

Pozzetto di cacciata a bilancino





DISLIVELLO TRA ENTRATA E USCITA CM 60.

listino prezzi - gennaio 2016

Pozzetto di cacciata a bilancino completo di chiusino

Codice	A cm.	B cm.	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
						Franco partenza	Trasporto
372	92	92	95	6	875		

Pozzetto di cacciata V03



listino prezzi - gennaio 2016

Pozzetto di cacciata V03

Codice	A cm.	B cm.	H cm.	L cm.	Tubo Ø cm.	C cm.	D cm.	E cm.	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
										Franco partenza	Trasporto
373	100	100	100	96	10	45	60	10	990		
374	120	120	120	96	10	45	60	10	1630		

Pozzetto prolunga e chiusino speciale*



A RICHIESTA:

APPLICAZIONI PARTICOLARI DI CANALI, IMBOCCHI E IMPRONTE.

CHIUSINO CON FORO DA CM. 40X40 - 50X50 - 60X60 - 50X70 - Ø 60, CIECO E CON CASSA

listino prezzi - gennaio 2016

Pozzetto speciale

Codice	A cm	B cm	H cm	S cm	S1 cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
							Franco partenza	Trasporto
301	80	100	100	15	10	1720		
302	80	120	100	15	10	1930		
303	100	120	100	15	10	2050		

Prolunga speciale

Codice	A cm	B cm	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
						Franco partenza	Trasporto
311	80	100	25	15	420		
312			50	15	780		
313			110	15	1630		
314	80	120	25	15	450		
315			50	15	860		
316			110	15	1740		
317	100	120	25	15	450		
318			50	15	910		
319			110	15	1720		


Chiusino speciale

Codice	A cm	B cm	H cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
					Franco partenza	Trasporto
331	110	130	20	540		
332	110	150	20	630		
333	130	150	20	780		

* Nome commerciale delle camerette.

Pozzetto giunto cavo f.o.

FERROVIE - ALTA VELOCITA'



listino prezzi - gennaio 2016

Pozzetto giunto cavo f.o.


Codice	A cm	B cm	H cm	C cm	S cm	S ₁ cm	S ₂ cm	S ₃ cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
										Franco partenza	Trasporto
2207	105	140	57	85	10	5	9	5	1420		

Pozzetto piazzola PDT


FERROVIE - ALTA VELOCITA'



A RICHIESTA
sistema di
sollevamento
tipo DEHA



IMPRONTE E FORI
CON DIMENSIONI
E POSIZIONE
A RICHIESTA



listino prezzi - gennaio 2016

Pozzetto piazzola PDT




Codice	A cm	B cm	H cm	C cm	S cm	S ₁ cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
								Franco partenza	Trasporto
2205	80	80	120	90	15	5			

Pozzetto di dorsale

FERROVIE - ALTA VELOCITA'



A RICHIESTA
sistema di
sollevamento
tipo DEHA



IMPRONTE E FORI
CON DIMENSIONI
E POSIZIONE
A RICHIESTA

listino prezzi - gennaio 2016

Pozzetto di dorsale


Codice	A cm	B cm	H cm	C cm	S cm	S ₁ cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
								Franco partenza	Trasporto
2206	120	120	120	130	15	5			

Pozzetto di linea per quadri in campo



FERROVIE - ALTA VELOCITA'



A RICHIESTA
sistema di
sollevamento
tipo DEHA



IMPRONTE E FORI
CON DIMENSIONI
E POSIZIONE
A RICHIESTA



listino prezzi - gennaio 2016

Pozzetto di linea per quadri in campo




Codice	A cm	B cm	H cm	C cm	D cm	S cm	S ₁ cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
									Franco partenza	Trasporto
2209	105	145	130	115	186	15	5			

Pozzetto di linea per posto trasformazione su palo

FERROVIE - ALTA VELOCITA'



A RICHIESTA
sistema di
sollevamento
tipo DEHA



IMPRONTE E FORI
CON DIMENSIONI
E POSIZIONE
A RICHIESTA

listino prezzi - gennaio 2016

Pozzetto di linea per posto trasformazione su palo

Codice	A cm	B cm	H cm	C cm	D cm	S cm	S ₁ cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
									Franco partenza	Trasporto
2208	105	155	185	115	241	15	5			

Vasca armata a tenuta




sistema di sollevamento tipo DEHA



PARTICOLARE GIUNTO

GUARNIZIONE RING-SG

SIGILLO Ø



Vasca armata a tenuta

listino prezzi - gennaio 2016

Fondo vasca

Codice	Ø cm.	H cm.	S cm	Capacità Hl	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
						Franco partenza	Trasporto
1611	200	100	12	30	3000		
1612		200	12	60	5000		
1601	220	100	12	35	3600		
1602		200	12	73	5600		

Prolunga intermedia

Codice	Ø cm.	H cm.	S cm	Capacità Hl	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
						Franco partenza	Trasporto
1613	200	100	12	31	2000		
1614		200	12	62	4000		
1603	220	100	12	38	2200		
1604		200	12	76	4400		


Sigillo pedonabile e carrabile

Codice	Descrizione	Ø cm.	H cm.	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
					Franco partenza	Trasporto
1615	per vasca Ø 200 cm pedonabile	225	15	1500		
1605	per vasca Ø 220 cm pedonabile	245	15	1700		
1616	per vasca Ø 200 cm carrabile	225	20	2200		
1606	per vasca Ø 220 cm carrabile	245	20	2400		

Resinatura e guarnizioni

Codice	Descrizione	Ø cm	H cm	Prezzo cad. €	
				Franco partenza	Trasporto
9152	Guarnizione	200	100		
6	Resinatura fondo		100		
6	Resinatura prolunga		100		
9151	Guarnizione	220	100		
6	Resinatura fondo		100		
6	Resinatura prolunga		100		
1500	Allacciamento dimensioni varie				

Vasca circolare



listino prezzi - gennaio 2016

Anello superiore vasca circolare

Codice	Ø cm.	H cm.	S cm	Capacità l.	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
						Franco partenza	Trasporto
547	125	50	6,0	240	300		
548	150	50	7,0	350	370		
549	200	50	8,0	630	650		



Anello di prolunga vasca circolare

Codice	Ø cm.	H cm.	S cm	Capacità l.	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
						Franco partenza	Trasporto
517	125	50	6,0	610	300		
518	150	50	7,0	880	370		
519	200	50	8,0	1570	650		

Fondo vasca circolare

Codice	Ø cm.	H cm.	S cm	Capacità l.	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
						Franco partenza	Trasporto
525	125	50	6,0	610	510		
526	150	45	7,0	790	650		
527	200	50	8,0	1570	1550		

Anello perdente





listino prezzi - gennaio 2016

Anello perdente

Codice	Ø cm.	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
					Franco partenza	Trasporto
471	80	50	5	155		
472	100		5	200		
473	125		6	295		
474	150		7	365		
475	200		8	650		

Fossa biologica tipo Varese



listino prezzi - gennaio 2016

Fossa biologica tipo Varese completa



Codice	Ø cm.	H cm	S cm	Capacità litri	Abitanti nr.	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
							Franco partenza	Trasporto
481	80	110	6	350	3,5	650		
482	100	110	6	550	5,5	820		
490	*125	120	6	850	8,5	1565		
493	*150	120	7	1150	11,5	2050		
494	*200	120	8	2200	22	4000		

* Applicare sifoni in PVC all'entrata e all'uscita

Anello di prolunga tipo Varese

Codice	Ø cm.	H cm	S cm	Capacità litri	Abitanti nr.	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
							Franco partenza	Trasporto
531	80	50	6	250	2,5	190		
532	100	50	6	390	3,5	230		
533	125	50	6	610	6	360		
534	150	50	7	880	8,5	500		
535	200	50	8	1570	15	875		

Fossa monolitica



listino prezzi - gennaio 2016

Fossa monolitica completa

Codice	A cm	B cm	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
						Franco partenza	Trasporto
541	200	100	108	6	1530		

Anello di prolunga monolitica

Codice	A cm	B cm	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
						Franco partenza	Trasporto
545	200	100	50	6	430		

Sigillo per fossa monolitica

Codice	A cm	B cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
					Franco partenza	Trasporto
546	200	100	8	400		

Condensagrassi



listino prezzi - gennaio 2016


Condensagrassi completo

Codice	Ø cm.	H cm	S cm	Capacità l.	Abitanti nr.	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
							Franco partenza	Trasporto
521	80	110	6	350	7	600		
522	100	110	6	550	10	775		
523	125	120	6	850	14	1565		
524	150	120	7	1150	19	2050		
536	200	120	8	2200	36	4000		

Anello di prolunga condensagrassi

Codice	Ø cm.	H cm	S cm	Capacità l.	Abitanti nr.	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
							Franco partenza	Trasporto
531	80	50	6	250	3	190		
532	100		6	390	5	230		
533	125		6	610	10	360		
534	150		7	880	14	500		
535	200		8	1570	26	875		

Condensagrassi 300 x 200



listino prezzi - gennaio 2016

Condensagrassi 300 X 200 completa

Codice	A cm.	B cm.	H cm.	S cm.	Peso Kg cad.	Capacità l.	Abitanti equivalenti	Prezzo cad. €	
								Franco partenza	Trasporto
542	300	200	170	8	9450	6200	120		

Anello di prolunga 300 X 200

Codice	A cm.	B cm.	H cm.	S cm.	Peso Kg cad.	Capacità l.	Abitanti equivalenti	Prezzo cad. €	
								Franco partenza	Trasporto
537	300	200	50	8	1750	3000	60		

Fondo vasca 300 X 200

Codice	A cm.	B cm.	H cm.	S cm.	Peso Kg cad.	Capacità l.	Abitanti equivalenti	Prezzo cad. €	
								Franco partenza	Trasporto
538	300	200	40	8	3200	2400	48		



Separatore per condensagrassi 300 x 200

Codice	H cm.	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
			F.co partenza	Trasporto
543	50	150+100		

Coperchio per vasca 300 x 200

Codice	C cm	D cm	S ₁ cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
					F.co partenza	Trasporto
539	315	215	15	2500		
540	315	215	22	3600		

Fossa biologica Imhoff



listino prezzi - gennaio 2016

Fossa biologica Imhoff completa

Codice	Ø cm.	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
					Franco partenza	Trasporto
511	125	170	6	2020		
512	150	165	7	2750		
513	200	170	8	5300		


Anello di prolunga Imhoff

Codice	Ø cm	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
					Franco partenza	Trasporto
517	125	50	6	300		
518	150	50	7	370		
519	200	50	8	650		

Anello sedimentatore Imhoff

Codice	Ø cm	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
					Franco partenza	Trasporto
514	125	50	6	540		
515	150	50	7	695		
516	200	50	8	1175		

Fossa biologica Imhoff 300 x 200



listino prezzi - gennaio 2016

Fossa biologica Imhoff 300 X 200 completa

Codice	A cm.	B cm.	H ₁ cm.	S cm.	Peso Kg cad.	Capacità l.		Abitanti equivalenti	Prezzo cad. €	
						Sediment.	Digest.		Franco partenza	Trasporto
528	300	200	270	8	14200	2600	8600	60		
529	300	200	320	8	16250	4100	9850	80		
530	300	200	370	8	17750	4100	12850	100		


Separatore per Imhoff 300 X 200

Codice	H cm.	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
			F.co partenza	Trasporto
544	50	275		

Coperchio per vasca 300 x 200

Codice	C cm	D cm	S ₁ cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
					F.co partenza	Trasporto
539	315	215	15	2500		
540	315	215	22	3600		

Sigillo normale



listino prezzi - gennaio 2016

Sigillo normale

Codice	Pozzetto cm	A cm	B cm	H cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
						Franco partenza	Trasporto
401	30x30	40	40	4	13		
402	40x40	50	50	4,5	23		
403	50x50	60	60	6	50		
404	60x60	70	70	7	80		

Chiusino e caditoia

CHIUSINO

CADITOIA



listino prezzi - gennaio 2016

Chiusino e caditoia normale con cassa

Codice	Pozzetto cm	A cm	B cm	H cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
						Franco partenza	Trasporto
421	30x30	40	40	6	20		
422	40x40	50	50	6	35		
423	50x50	60	60	7	55		
424	60x60	70	70	8	80		
425	* 70x70	85	85	11	200		
426	* 80x80	100	100	11	260		
427	* 100x100	120	120	11	370		



Chiusino e caditoia rinforzato con cassa o con foro da 60

Codice	Pozzetto cm	A cm	B cm	H cm	Peso Kg cad.		Prezzo cad. €	
					con cassa	foro da 60	Franco partenza	Trasporto
431	40x40	58	58	15	120			
432	50x50	70	70	15	180			
433	60x60	80	80	15	230			
434	* 70x70	90	90	15	280			
435	80x80 °	100	100	15	350	231		
436	100x100	120	120	15	515			
291	* 100x100 °	125	125	20	750	590		
361	120x120 °	150	150	20	1070	900		
362	150x150 °	175	175	20	1420	1250		
363	* 175x175 °	200	200	25	2550	2350		
364	* 200x200 °	236	236	25	3460	3280		

* No caditoia

° Con foro da 60 cm carrabile 1a categoria

Sigillo circolare



listino prezzi - gennaio 2016



Sigillo circolare normale con cassa

Codice	Tubo Ø cm.	Ø cm	H cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
					Franco partenza	Trasporto
440	80	92	10	150		
442	100	112	10	240		
444	125	138	15	550		
445	150	166	15	810		
446	200	220	15	1410		

Sigillo circolare rinforzato con cassa

Codice	Tubo Ø cm.	Ø cm	H cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
					Franco partenza	Trasporto
441	80	92	15	200		
443	100	112	15	360		
449	200	220	20	1860		

Raggiungi quota circolare e rettangolare



listino prezzi - gennaio 2016


Raggiungi quota circolare

Codice	Ø cm.	H cm	S cm	Peso Kg cad.	PACCO		Prezzo cad. €	
					Peso Kg.	N. pezzi	Franco partenza	Trasporto
665	62,5	5	12	40	550	14		
666		15	12	105	630	6		
667		25	12	182	720	4		

Raggiungi quota rettangolare

Codice	A cm	B cm	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
						Franco partenza	Trasporto
451	65	45	5	10	32		
452			15	10	90		
453			25	10	155		

Sotto base armata per Gru edile





listino prezzi - gennaio 2016

Sotto base armata per Gru edile

Codice	A cm	B cm	S cm	Peso Kg cad.	Carico Gru fuori servizio Kg	Prezzo cad. €		
						Franco partenza	Trasporto	
593	100	100	15	350	13100			
594	125	125	20	750	21000			
9209	Targhetta identificativa					*		

* Prezzo netto

Dissipatore di energia per torrente




listino prezzi - gennaio 2016


Dissipatore di energia per torrente

Codice	A cm.	B cm	H cm	S cm	S ₁ cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
							Franco partenza	Trasporto
411	400	100	100	8/11	10	1900		


Chiavica con paratoia e con porta a vento




CHIAVICA CON PARATOIA



CHIAVICA CON PORTA A VENTO IN FERRO



A RICHIESTA PARTI IN FERRO ZINCATE



A RICHIESTA PARTI IN FERRO ZINCATE

listino prezzi - gennaio 2016

Chiavica con paratoia


Codice	Ø cm.	A cm	B cm	H cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
						Franco partenza	Trasporto
601	30	140	45	65	250		
602	40	150	55	75	350		
603	50	160	65	85	450		
604	60	170	80	100	550		
605	80 *	110	115	115	650		
606	100 *	115	135	140	850		

Chiavica con porta a vento

Codice	Ø cm.	A cm	B cm	H cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
						Franco partenza	Trasporto
611	30	110	60	75	250		
612	40	115	70	90	350		
613	50	120	80	100	450		
614	60	120	95	115	550		
615	80	125	115	135	650		
616	100	130	135	160	850		

* con paratoia in ferro senza canala



Chiavica grande con paratoia e con porta a vento



CHIAVICA GRANDE

CHIAVICA GRANDE CON PARATOIA

CHIAVICA GRANDE CON PORTA A VENTO



listino prezzi - gennaio 2016

Chiavica grande

Codice	Ø cm.	A cm	B cm	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
							Franco partenza	Trasporto
476	80	150	150	150	15	2600		
477	100	150	150	150	15	2500		
478	120	150	150	150	15	2400		

Chiavica grande con paratoia o con porta a vento

Codice	Ø cm.	A cm	B cm	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
							Franco partenza	Trasporto
479	80	150	150	150	15	2750		
480	100	150	150	150	15	2850		
489	120	150	150	150	15	2950		


Cordonata con cunetta



TIPO A

TIPO B

TIPO C



listino prezzi - gennaio 2016

Cordonata con cunetta L. 200





Cordonata con cunetta L. 100*

Codice	Tipo	Larghezza cm	Lunghezza cm	Peso Kg cad.	Prezzo al ml. €	
					F.co partenza	Trasporto
776	A	50	200	580		
774	B	75	200	860		
771	C	90	200	1060		

Codice	Tipo	Larghezza cm	Lunghezza cm	Peso Kg cad.	Prezzo al ml. €	
					F.co partenza	Trasporto
775	A	50	100	290		
773	B	75	100	430		
770	C	90	100	530		

* Su richiesta

Cordonata con cunetta Safety



listino prezzi - gennaio 2016

Cordonata con cunetta Safety

Codice	Larghezza cm.	Lunghezza cm	Altezza cm	Peso Kg cad.	PACCO		Prezzo cad. €	
					Peso Kg.	N. pezzi	Franco partenza	Trasporto
753	50	100	25	180	890	5		
754		33		60	595	10		
755	65	100		220	1115	5		
756		33		75	740	10		




Cunetta stradale



CUNETTA TIPO A

CUNETTA TIPO B

CUNETTA TIPO C



listino prezzi - gennaio 2016

Cunetta stradale




Codice	Tipo	A cm	L cm	H cm	B cm	Peso Kg cad.	PACCO		Prezzo cad. €	
							Peso kg.	N. pezzi	Franco partenza	Trasporto
582	A	40	40	10	7	33	1350	40		
581	B	50	50	12	9	58	1400	24		
583	C	50	100	14	8	138	1380	10		

Cunetta Safety



CUNETTA TIPO A

CUNETTA TIPO B





listino prezzi - gennaio 2016

Cunetta Safety

Codice	Tipo	A cm	L cm	H cm	H ₁ cm	Peso Kg cad.	PACCO		Prezzo cad. €	
							Peso kg.	N. pezzi	Franco partenza	Trasporto
757	A	35	100	11	9,5	87	1050	12		
758	B	50	100	11,5	9,5	128	1540	12		

Cordonata da giardino




listino prezzi - gennaio 2016

Cordonata da giardino

Codice	Colore	A cm	H cm	B cm	Peso Kg cad.	PACCO		Prezzo cad. €	
						Peso kg.	N. pezzi	Franco partenza	Trasporto
552	grigio	100	25	8	44	1410	32		
553	rosso								
554	bruno								
555	mattone								

Cordonata stradale





listino prezzi - gennaio 2016

Cordonata stradale

Codice	A cm	B cm	C cm	H cm	Peso Kg cad.	PACCO		Prezzo cad. €	
						Peso kg.	N. pezzi	Franco partenza	Trasporto
551	100	15	12	25	77	1235	16		
559	33				25	900	36		
550	100 *	18	15	30	123	1480	12		
556	50 *				62	1480	24		
558	33 *				41	1480	36		
520	100	20	13	40	175	1760	10		

* Senza incastro

Cordonata a bocca di lupo





listino prezzi - gennaio 2016

Cordonata a bocca di lupo

Codice	A cm	B cm	C cm	H cm	Peso Kg cad.	PACCO		Prezzo cad. €	
						Peso kg.	N. pezzi	Franco partenza	Trasporto
562	100	15	12	25	68	1090	16		
561	100 *	18	15	30	112	1350	12		

Passo carraio





listino prezzi - gennaio 2016

Passo carraio

Codice	A cm	B cm	C cm	H cm	D cm	Peso Kg cad.	PACCO		Prezzo cad. €	
							Peso kg.	N. pezzi	Franco partenza	Trasporto
564	100	15	12	25	12	52	850	16		
565	100 *	18	15	30	12	78	1080	12		

Cordonata ribassata






listino prezzi - gennaio 2016

Cordonata ribassata

Codice	A cm	B cm	C cm	H cm	Peso Kg cad.	PACCO		Prezzo cad. €	
						Peso kg.	N. pezzi	Franco partenza	Trasporto
560	100	15	12	12	40	1050	28		
563	100 *	18	15	12			20		

* Senza incastro

Cunetta alla francese





listino prezzi - gennaio 2016

Cunetta alla francese

Codice	A cm	B cm	H cm	Peso Kg cad.	PACCO		Prezzo cad. €	
					Peso kg.	N. pezzi	Franco partenza	Trasporto
579	100	30	10	63	1260	20		

Voltatesta




listino prezzi - gennaio 2016

Voltatesta

Codice	A cm	B cm	C cm	D cm	Peso Kg cad.	PACCO		Prezzo cad. €	
						Peso kg.	N. pezzi	Franco partenza	Trasporto
578	40	40	15	5	48	1450	30		

Rampe per passo carraio



listino prezzi - gennaio 2016

Rampe per passo carraio

Codice	A cm	B cm	C cm	D cm	Peso Kg cad.	PACCO		Prezzo cad. €	
						Peso kg.	N. pezzi	Franco partenza	Trasporto
577	40	50	15	5	47	1515	32		




Cordonata curva a 90°



GIARDINO



STRADALE



listino prezzi - gennaio 2016

Cordonata curva a 90° da giardino

Codice	Colore	B cm	H cm	R cm	Peso Kg cad.	PACCO		Prezzo cad. €	
						Peso kg.	N. pezzi	Franco partenza	Trasporto
573	grigio	8 *	25	30	18	1000	56		
574	rosso								
575	bruno								
576	mattone								

Cordonata curva a 90° stradale


Codice	A cm	B cm	H cm	R cm	Peso Kg cad.	PACCO		Prezzo cad. €	
						Peso kg.	N. pezzi	Franco partenza	Trasporto
572	15	12	25	35	35	980	30		
571	18 *	15	30	40	61	1220	20		

* Senza incastro


Cordolo spartitraffico - Cordolo Anas



CORDOLO SPARTITRAFFICO



CORDOLO ANAS



listino prezzi - gennaio 2016


Cordolo spartitraffico

Codice	A cm	H cm	L cm	B cm	C cm	Peso Kg cad.	PACCO		Prezzo cad. €	
							Peso kg.	N. pezzi	Franco partenza	Trasporto
588	40	25	50	10	11	78,5	1570	20		
589	40	25	25	10	11	38,5	1555	40		


Cordolo Anas

Codice	A cm	H cm	L cm	B cm	C cm	Peso Kg cad.	PACCO		Prezzo cad. €	
							Peso kg.	N. pezzi	Franco partenza	Trasporto
587	40	18	33	10	6	41,5	1492	36		


Invito e Pozzetto prima pioggia



POZZETTO PRIMA PIOGGIA



INVITO PRIMA PIOGGIA



listino prezzi - gennaio 2016

Invito prima pioggia

Codice	A cm.	A ₁ cm	B cm	H cm	H ₁ cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
								Franco partenza	Trasporto
590	130	73	50	58	33	7	275		

Pozzetto prima pioggia



Codice	A cm.	B cm	H cm	H ₁ cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
							Franco partenza	Trasporto
412	50	50	58	40	12,5	365		

Griglia zincata

Codice	A cm.	B cm	H cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
					Franco partenza	Trasporto
8439	53,5	53,5	3	7,5	*	

* Prezzo netto

Invito ed embrice per scarpata



LUNGHEZZA UTILE IN OPERA L = 50 cm

listino prezzi - gennaio 2016



Invito per embrice

Codice	A cm	B cm	C cm	S cm	Peso Kg cad.	PACCO		Prezzo cad. €	
						Peso kg.	N. pezzi	Franco partenza	Trasporto
591	100	55	18	4,5	57	570	10		

Embrice per scarpata


Codice	A cm	B cm	C cm	S cm	Peso Kg cad.	PACCO		Prezzo cad. €	
						Peso kg.	N. pezzi	Franco partenza	Trasporto
592	50	55	20	4,5	40	1280	32		

Canaletta armata con sigillo



sistema di sollevamento tipo DEHA


INCASTRO TIPO A



INCASTRO TIPO B



INCASTRO TIPO C



INCASTRO TIPO D



Canaletta armata con sigillo

listino prezzi - gennaio 2016

Canaletta armata con sigillo

Codice	Incastro tipo	A cm	B cm	S cm	Lunghezza cm	C cm	A ₁ cm	S ₁ cm	Peso Kg cad.	Prezzo al ml. €	
										Franco partenza	Trasporto
485	B	20	35	8/9	100	38	22	8	220		
460	A	35	30	5/6	200	46	36	6	295		
384	B	40	30	15	200	71	41	15	960		
461	A	45	35	7/8	200	59	45	10	574		
456	A	50	30	8/10	200	70	53	10	605		
410	A	50	50	7/10	200	70	53	10	750		
379	C	50	50	12	200	74	50	12	1060		
428	D	50	62	12/13	200	60	50	12	1280		
392*	A	60	30	7/9	200	78	64	10	635		
393*	A	60	35	7/9	200	78	64	10	665		
459	A	60	40	7/9	200	78	64	10	700		
370	C	60	100	12/13	200	85	61	12	1860		
400	B	75	75	10/15	200	105	85	20	2030		
386	C	80	50	15	200	110	80	15	1525		
462	A	83	35	7/9	200	97	83	10	735		
365	B	90	40	15/16	200	120	90	15	1500		
408*	A	100	35	8/9	200	115	99	8	720		
399	A	100	50	8/9	200	115	99	8	833		

*SU RICHIESTA


Sigillo pedonabile per canaletta armata

Codice	Per canaletta codice	C cm	Lunghezza cm	Spessore cm	Peso Kg cad.	Prezzo al ml. €	
						Franco partenza	Trasporto
488	485	37	100	6	60		
465	460	45	100	6	75		
466	461	60	200	8	225		
454	384 - 456 - 410 - 379	70	200	8	280		
397	392 - 393 - 459 - 370	80	200	8	320		
467	400 - 386 - 462	100	200	10	500		
398	365 - 408 - 399	120	100	12	695		

Sigillo carrabile per canaletta armata

Codice	Per canaletta codice	C cm	Lunghezza cm	Spessore cm	Peso Kg cad.	Prezzo al ml. €	
						Franco partenza	Trasporto
468	460	45	100	10	105		
469	461 - 428	60	200	12	330		
455	456 - 410 - 379	70	200	12	385		
367	384	70	200	15	495		
458	392 - 393 - 459 - 370	80	200	15	570		
470	462	100	200	15	740		
391	400 - 386	107	200	15	780		
390	365 - 408 - 399	120	200	15	870		

Canaletta Terna con sigillo




sistema di sollevamento tipo DEHA

INCASTRO TIPO B



INCASTRO TIPO C



listino prezzi - gennaio 2016

Canaletta Terna


Codice	Incastro tipo	A cm	B cm	Lunghezza cm	S cm	S ₁ cm	Peso Kg cad.	Prezzo al ml. €	
								Franco partenza	Trasporto
384	B	40	30	200	15	15	960		
385	B	40	30	100	15	15	480		
379	C	50	50	200	12	12	1060		
386	C	80	50	200	15	15	1525		
365	B	90	40	200	15	15	1500		
366	B	90	40	100	15	15	750		

Sigillo carrabile per canaletta Terna


Codice	Per canale codice	C cm	Lunghezza cm	Spessore cm	Peso Kg cad.	Prezzo al ml. €	
						Franco partenza	Trasporto
367	384 - 379	70	200	15	495		
368	385	70	100	15	250		
391	386	107	200	15	780		
390	365 - 386	120	200	15	870		
369	366	120	100	15	435		

Canaletta Enel


Per copertura in PFRV



INCASTRO TIPO B



INCASTRO TIPO C




A RICHIESTA CON PROFILO IN PRFV

listino prezzi - gennaio 2016



Canaletta Enel

Codice	Incastro tipo	A cm	B cm	Lunghezza cm	S cm	Peso Kg cad.	Profilo in PRFV		Prezzo al ml. €	
							Codice	Prezzo cad. €	Franco partenza	Trasporto
484	B	50	50	200	10	860				
483	C	50	50	200	12	1050				

Canaletta Snam con sigillo



sistema di sollevamento tipo DEHA



listino prezzi - gennaio 2016


Canaletta Snam

Codice	A cm	B cm	Lunghezza cm	C cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo al ml. €	
							Franco partenza	Trasporto
428	50	62	200	50	12	1210		


Sigillo per canaletta Snam

Codice	D cm	Lunghezza cm	Spessore cm	Peso Kg cad.	Prezzo al ml. €	
					Franco partenza	Trasporto
414	60	100	12	175		

Canaletta F.S. con sigillo



Per SIGILLO sistema di sollevamento tipo DEHA



listino prezzi - gennaio 2016

Canaletta F.S. a 2 gole

Codice	Tipo sigillo	A cm	B cm	Lunghezza cm	S cm	S1 cm	Peso Kg cad.	Prezzo al ml. €	
								Franco partenza	Trasporto
463	A	45	35	200	7/9	10	665		

Canaletta F.S. a 2/3 gole

Codice	Tipo sigillo	A cm	B cm	Lunghezza cm	S cm	S1 cm	Peso Kg cad.		Prezzo al ml. €	
							2 gole	3 gole	Franco partenza	Trasporto
464	B	83	35	200	7/9	10,0	865	965		

Sigillo pedonabile per canale F.S.


Codice	Tipo	C cm	Lungh. cm	Spess. cm	Peso Kg cad.	Prezzo ml. €	
						Franco partenza	Trasporto
466	A	60	200	8	225		
467	B	100	200	10	500		

Sigillo carrabile per canale F.S.


Codice	Tipo	C cm	Lungh. cm	Spess. cm	Peso Kg cad.	Prezzo al ml. €	
						Franco partenza	Trasporto
469	A	60	200	12	330		
470	B	100	200	15	740		

Canaletta passacavi ferrovia A.V.


TIPO 1




TIPO 2




TIPO 6



TIPO 7



VISTA DALL'ALTO




Canaletta passacavi ferrovia A.V.





TIPO 3



TIPO 5



TIPO 4



listino prezzi - gennaio 2016


Canaletta passacavi ferrovia A.V.

Codice	Tipo	A cm	B cm	H cm	S cm	A ₁ cm	B ₁ cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
									Franco partenza	Trasporto
7501	1	50	50,0	29,5	4,5			83,00		
7502	2	40	50,0	43,5	4,5			98,00		
7503	3	60	27,7	70,0	4,5		11,6	158,00		
7504	4	60	25,0	70,0	4,5		8,9	105,00		
7505	5	60	50,0	70,0	4,5			162,00		
7506	6	50	50,0	70,0	4,5	60		170,00		
7507	7	50	50,0	29,5	4,5	60		170,00		



Coperchi per canaletta passacavi ferrovia A.V.

Codice	Tipo	B cm	S cm	C cm	D cm	E cm	F cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
									Franco partenza	Trasporto
7601	1		4,5			50	50	30		
7602	2		4,5			50	50	25		
7603	3 sinistro		4,5	50	36,6			27		
7604	3 destro		4,5	50	36,6			27		
7605	4 sinistro		4,5	50	36,6			27		
7606	4 destro		4,5	50	36,6			27		
7607	5		4,5			50	50	30		
7608	6	50	4,5			50	60	28		
7609	7	50	4,5			50	60	28		


Canalette speciali





TIPO CR1 e CTR1
RACCOLTA ACQUE DI SCARPATA
PER AUTOSTRADA



TIPO B
RACCOLTA ACQUE
PER PIAZZALI



TIPO C
FONDO SCARPATA
PER FF.SS.



listino prezzi - gennaio 2016

Canaletta speciale


Codice	Tipo	A cm	A1 cm	B cm	Lunghezza cm	S cm	S1 cm	Peso Kg cad.	Prezzo al ml. €	
									Franco partenza	Trasporto
584	CR1	67	81,5	28	100	10	12	510		
585	CTR1	67,5	81,5	25	100	10	15	555		
486	B	30		40	100	10/11	10	320		
487	C	20		13/5	100	7/8	7	98		

Caditoia in ghisa per canaletta speciale

Codice	Tipo	C cm	Lunghezza cm	Spessore cm	Peso Kg cad.	Prezzo al ml. €	
						Franco partenza	Trasporto
8178	B	41	50	2,5			

Canaletta asolata armata


Per gallerie autostradali



SENZA CORDOLO
TIPO Z

CON CORDOLO
TIPO A-A1-A2

CON CORDOLO
TIPO B-B1





listino prezzi - gennaio 2016

Canaletta asolata armata

Codice	Tipo	A cm	B cm	H cm	Lunghezza cm	S cm	C cm	D cm	E cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
											Franco partenza	Trasporto
740	Z	30	50	0	100	15	60	80	80	775		
741	A	30	50	4	100	15	60	80	84	790		
742	A1	30	50	10	100	15	60	80	90	805		
743	B	30	50	14	100	15	60	80	94	820		
744	B1	30	50	19	100	15	60	80	99	885		
745	A2	30	50	20	100	15	60	80	100	890		

Canaletta trapezoidale




listino prezzi - gennaio 2016

Canaletta trapezoidale



Codice	A cm	B cm	C cm	Lunghezza cm	D cm	E cm	S cm	S ₁ cm	S ₂ cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
											Franco partenza	Trasporto
388	30	30	90	100	41,0	106,5	8,5	9,0	16,0	303		
389	50	50	150	100	58,7	166,0	8,5	9,0	16,0	484		

Canale articolato ANTRUG

Patent Pending Application N° TV 2015A000057



sistema di sollevamento tipo DEHA



listino prezzi - gennaio 2016

Canale articolato ANTRUG

Codice	A cm	B cm	C 45° cm	D 45° cm	S cm	L cm	Peso Kg cad.	Prezzo al ml. €	
								Franco partenza	Trasporto
2600	40	40	28	100	8	200	465		
2601	40	60	40	120	8	200	615		
2602	50	50	35	120	8	200	570		
2603	50	70	50	150	8	200	730		
2604	60	60	40	140	8	200	690		
2605	60	90	60	180	8	200	920		
2606	70	70	50	170	8	200	810		
2607	70	100	70	210	8	200	1040		
2608	80	80	55	190	8	200	915		
2609	80	115	80	240	8	200	1185		
2610	90	90	65	220	8	200	1035		
2611	100	100	70	240	8	200	1155		
2612	110	110	75	260	8	200	1260		

Pannello articolato ANTRUG

Patent Pending Application N° TV 2015A000057

PANNELLO ANTRUG
CHIAVE



PANNELLO ANTRUG






PANNELLO ANTRUG
CHIAVE FORATO



PANNELLO ANTRUG
FORATO




sistema di
sollevamento
tipo DEHA



Pannello articolato ANTRUG

Patent Pending Application N° TV 2015A000057



listino prezzi - gennaio 2016

Pannello ANTRUG chiave

Codice	A cm	B cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
					F.co partenza	Trasporto
2401	40	200	8	150		
2402	50	200	8	190		
2403	60	200	8	230		
2404	70	200	8	270		
2405	80	200	8	310		
2406	90	200	8	350		
2407	100	200	8	380		
2408	110	200	8	420		

Pannello ANTRUG

Codice	A cm	B cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
					F.co partenza	Trasporto
2411	40	200	8	150		
2412	50	200	8	190		
2413	60	200	8	230		
2414	70	200	8	270		
2415	80	200	8	310		
2416	90	200	8	350		
2417	100	200	8	380		
2418	110	200	8	420		

Pannello ANTRUG chiave forato


Codice	A cm	B cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
					F.co partenza	Trasporto
2421	40	200	8	110		
2422	50	200	8	130		
2423	60	200	8	160		
2424	70	200	8	190		
2425	80	200	8	220		
2426	90	200	8	240		
2427	100	200	8	270		
2428	110	200	8	300		

Pannello ANTRUG forato


Codice	A cm	B cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
					F.co partenza	Trasporto
2431	40	200	8	110		
2432	50	200	8	130		
2433	60	200	8	160		
2434	70	200	8	190		
2435	80	200	8	220		
2436	90	200	8	240		
2437	100	200	8	270		
2438	110	200	8	300		

Grigliato armato per canali


ELEMENTO BASE




ELEMENTO SPONDA




ELEMENTO BASE



ELEMENTO SPONDA



Grigliato armato per canali



listino prezzi - gennaio 2016


Grigliato per canali - elemento base

Codice	A cm	B cm	S cm	Pannello mq	Peso Kg cad.	PACCO		Prezzo cad. €	
						Peso kg.	N. pezzi	Franco partenza	Trasporto
415	60	210	15	1,26	270	1890	7		
416	90	210	15	1,89	405	2835	7		
417	120	210	15	2,52	540	2700	5		
418	150	120	15	1,80	385	2695	7		
419	180	120	15	2,16	460	2300	5		

Grigliato per canali - elemento sponda

Codice	A cm	B cm	S cm	Pannello mq	Peso Kg cad.	PACCO		Prezzo cad. €	
						Peso kg.	N. pezzi	Franco partenza	Trasporto
765	55	210	15	0,73	195	1365	7		
766	85	210	15	1,36	330	2640	8		
767	115	210	15	2,00	465	2790	6		
768	145	120	15	1,50	340	2040	6		
769	175	120	15	1,86	415	2490	6		

Grigliato per scarpate



listino prezzi - gennaio 2016

Grigliato per scarpate

Codice	A cm	B cm	C cm	Spessore cm	Peso Kg cad.	PACCO		Prezzo cad. €	
						Peso kg.	N. pezzi	Franco partenza	Trasporto
936	47	47	4,5	10	27	1315	48		



Grigliato erboso e per giardino



GRIGLIATO ERBOSO



GRIGLIATO PER GIARDINO



listino prezzi - gennaio 2016

Grigliato erboso


Codice	A cm	B cm	Spessore cm	Peso Kg cad.	PACCO			Prezzo al mq. €	
					Peso kg.	mq.	N. pezzi	Franco partenza	Trasporto
934	50	50	8	30	1320	11	44		

Grigliato per giardino



Codice	A cm	B cm	Spessore cm	Peso Kg cad.	PACCO			Prezzo al mq. €	
					Peso kg.	mq.	N. pezzi	Franco partenza	Trasporto
935	50	50	12	40	1280	8	32		

Pavimentazione autobloccante



MATTONCINO





TONDELLO



LISTELLO



ROMANICO



listino prezzi - gennaio 2016

Plinterr MATTONCINO

Codice	Colore	Spess. cm	Pezzi per mq	PACCO		Prezzo al mq. €	
				Peso kg	mq	Fco partenza	Trasp.
2000	grigio	6	50	1330	10		
2001	rosso						
2002	bruno						
2003	mattone						

Plinterr TONDELLO

Codice	Colore	Spess. cm	Pezzi per mq	PACCO		Prezzo al mq. €	
				Peso kg	mq	Fco partenza	Trasp.
2020*	grigio	6	42	1030	7,14		
2021*	rosso						
2022*	bruno						
2023*	mattone						

Plinterr LISTELLO

Codice	Colore	Spess. cm	Pezzi per mq	PACCO		Prezzo al mq. €	
				Peso kg	mq	Fco partenza	Trasp.
2010	grigio	6	68	1380	10,22		
2011	rosso						
2012	bruno						
2013	mattone						


Plinterr ROMANICO

Codice	Colore	Spess. cm	Pezzi per mq	PACCO		Prezzo al mq. €	
				Peso kg	mq	Fco partenza	Trasp.
2030	grigio	6	36	1340	10		
2031	rosso						
2032	bruno						
2033	mattone						


* A richiesta - Merce venduta solo per pacchi interi. Confezioni da cm 100x100

Pavimentazione autobloccante


DELTA




ISCHIA



SCHIARA



SCHIARA PAVÈ



listino prezzi - gennaio 2016

Plinterr DELTA

Codice	Colore	Spess. cm	Pezzi per mq	PACCO		Prezzo al mq. €	
				Peso kg	mq	Fco partenza	Trasp.
2040	grigio	6	38	1140	8,45		
2041	rosso						
2042	bruno						
2043	mattone						

Plinterr ISCHIA

Codice	Colore	Spess. cm	Pezzi per mq	PACCO		Prezzo al mq. €	
				Peso kg	mq	Fco partenza	Trasp.
2060	grigio	6	35	1140	8,49		
2061	rosso						
2062	bruno						
2063	mattone						
2064*	grigio	8	35	1490	8,49		
2065*	colorato						

Plinterr SCHIARA

Codice	Colore	Spess. cm	Pezzi per mq	PACCO		Prezzo al mq. €	
				Peso kg	mq	Fco partenza	Trasp.
2050	grigio	6	39	1090	8,13		
2051	rosso						
2052	bruno						
2053	mattone						

Plinterr SCHIARA PAVÈ

Codice	Colore	Spess. cm	Pezzi per mq	PACCO		Prezzo al mq. €	
				Peso kg	mq	Fco partenza	Trasp.
2070*	grigio	6	39	1070	8,13		
2071*	colorato						

* A richiesta


Blocchi in calcestruzzo

12x20x50




TIPO A

20x20x40




TIPO B

20x20x50 - 25x20x50




TIPO C

30x20x50



TIPO D





listino prezzi - gennaio 2016

Blocchi in calcestruzzo

Codice	Tipo	A cm	B cm	C cm	Peso Kg cad.	PACCO		IN OPERA		Prezzo cad. €	
						Peso kg.	N. pezzi	Pezzi mq	Pezzi mc	Franco partenza	Trasporto
958	A	12	20	50	18	1440	80	10	83		
962	B	20		40	19	950	50	12,5	62		
991	C	20		50	26	1300	50	10	50		
970	C	25		50	34	1360	40	10	40		
978	D	30		50	40	1200	30	10	33		

Blocco drenante





listino prezzi - gennaio 2016

Blocco drenante

Codice	A cm	B cm	C cm	Peso Kg cad.	PACCO		IN OPERA		Prezzo cad. €	
					Peso kg.	N. pezzi	Pezzi mq	Pezzi mc	Franco partenza	Trasporto
950	9	20	50	11	1210	110	10	110		

Mattone pieno





listino prezzi - gennaio 2016

Mattone pieno

Codice	Colore	A cm	B cm	C cm	Peso Kg cad.	PACCO		Prezzo cad. €	
						Peso kg.	N. pezzi	Franco partenza	Trasporto
941	grigio	5,5	12	25	4	1500	384		
943	bianco					1300	384		
942	rosso					1500	384		
942	bruno					1500	384		

Pavimento in Masegni




listino prezzi - gennaio 2016

Pavimento in Masegni

Codice	A cm	B cm	H cm	Pannello mq	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
						Franco partenza	Trasporto
5560	120	60	10	0,72	182		

Recinzione prefabbricata



listino prezzi - gennaio 2016

Palo per recinzione

Codice	L cm	A cm	B cm	C cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
						Franco partenza	Trasporto
621	50	60	16	14	25		
622	100				50		
623	150				75		
624	200				115		
625	250				130		
626	300				170		

Lastra per recinzione






Codice	A cm	B cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
					Franco partenza	Trasporto
627	200	50	4	65		

Copertina per recinzione

Codice	A cm	B cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
					Franco partenza	Trasporto
628	200	15	6	35		

Gradini 2 - 3 alzate

FERROVIE - ALTA VELOCITA'



listino prezzi - gennaio 2016



Gradini 2 alzate

Codice	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
										Franco partenza	Trasporto
2211	110	36,2	70,3	8,7	49,6	27	18,1	43,3			

Gradini 3 alzate

Codice	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
										Franco partenza	Trasporto
2212	110	54,2	97,4	8,7	82,2	27	18,1	43,1			

Piazzola per cassonetto




listino prezzi - gennaio 2016

Piazzola per cassonetto

Codice	A cm	B cm	H cm	S cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
						Franco partenza	Trasporto
800	170	130	17	8	465		

Dissuasore di sosta



listino prezzi - gennaio 2016

Dissuasore di sosta

Codice	Ø cm	H cm	Peso Kg cad.	Prezzo cad. €	
				Franco partenza	Trasporto
580	56	56	200		

Condizioni generali di vendita

1 - VALIDITA'

1.1 La restituzione dell'ordine firmato e sottoscritto dal Cliente comporta automaticamente la presa visione e l'accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita.

1.2 Tali condizioni si applicano escludendo qualsiasi altra clausola, fatta eccezione per tutti gli accordi pattuiti per iscritto e sottoscritto da entrambi le parti.

1.3 Gli ordini si accettano solo dopo la conferma scritta della venditrice.

2 - CONSEGNA TRASPORTI

2.1 I termini di approntamento, di consegna, di spedizione comunque e dovunque indicati, sono indicativi e non impegnano la venditrice.

2.2 La merce viaggia per conto e rischio del compratore anche se il prezzo è pattuito franco destino.

3 - PAGAMENTI

3.1 I pagamenti sono dovuti nei termini pattuiti, anche nei casi di ritardo dell'arrivo della merce, o nel caso in cui la merce messa a disposizione dell'acquirente presso la venditrice non sia dall'acquirente ritirata.

3.2 Nel caso di pagamenti dilazionati, la vendita è fatta con patto riservato dominio a favore della venditrice a spese dell'acquirente.

3.3 Tutti i termini di pagamento sono previsti come essenziali.

3.4 Il mancato pagamento di una sola rata che superi l'ottava parte del prezzo dà luogo alla risoluzione del contratto e l'acquirente decade dal beneficio del termine relativamente alle rate successive: è espressamente convenuta l'applicabilità dell'art. 1457 c.c.

3.5 Qualora l'acquirente si rendesse inadempiente ai termini di pagamento, il contratto si risolve di diritto senza necessità di pronuncia giudiziale e la venditrice ritiene le rate pagate a titolo di risarcimento, anche parziale, del danno, e di compenso per l'uso ed il deterioramento delle merci a suo tempo vendute, fermo il diritto di ritirare la stessa previa constatazione in contraddittorio del loro stato.

3.6 La clausola del pagamento del prezzo a mezzo tratte o effetti cambiari non determina lo spostamento al domicilio dell'acquirente, ma luogo di pagamento rimane fissato il domicilio del venditore creditore a norma dell'art. 1498 del c.c.

4 - TOLLERANZE

4.1 4.1 Per le dimensioni dei componenti del manufatto indicate nella presente commissione o nei disegni predisposti dalla venditrice, valgono le normali tolleranze commerciali in uso nel settore.

5 - CAMPIONATURA

5.1 Eventuale campionatura fornita al committente ha carattere puramente indicativo e rappresentativo della tipologia merceologica e non è vincolante per il venditore.

6 - RISOLUZIONE DI ORDINAZIONI

6.1 E' in facoltà della venditrice risolvere immediatamente il contratto quando l'acquirente versa in situazioni di insolvenza verificabile attraverso procedure esecutive mobiliari o immobiliari, o a notizia della pendenza, anche solo in istruttoria, di procedure concorsuali, o del semplice avviso o della mera richiesta di avviso dello stesso.

6.2 Si riserva la facoltà di annullare un ordine accettato quando risulti impossibile evaderlo per motivi non imputabili alla società fornitrice stessa; il committente avrà diritto alla restituzione dell'anticipo, se versato, rimanendo invece escluso qualsiasi risarcimento danni.

7 - RECLAMI E CONTESTAZIONI

7.1 Eventuali reclami riguardanti la qualità, in specie o il tipo della merce fornita devono essere fatti per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre 8 (otto) giorni dal ricevimento ed in ogni caso prima della messa in opera della merce ricevuta se la stessa è effettuata prima del suddetto termine, a pena di decadenza.

7.2 Nessun reclamo, neanche sulla qualità della merce, potrà essere fatto valere nemmeno in via di eccezione giudiziaria, se non ha avuto luogo il regolare pagamento della merce cui il reclamo si riferisce.

7.3 Eventuali reclami o contestazioni riguardanti una singola consegna di merce non esonerano l'acquirente dall'obbligo di ritirare la restante quantità di merce entro i limiti dell'ordinazione e dell'impegno.

7.4 Qualora il reclamo sia tempestivo o fondato l'obbligo della venditrice è limitato alla sola sostituzione della merce riconosciuta non conforme.

7.5 La sostituzione avverrà presso gli stabilimenti della venditrice, previa restituzione del materiale contestato, a spese dell'acquirente.

7.6 In caso di sostituzione l'acquirente non ha alcun diritto di chiedere la risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni, il rimborso delle spese a qualunque titolo sostenute.

8 - RESPONSABILITA' E RISERVE

8.1 La venditrice non dà garanzia alcuna circa l'impiego e/o la messa in opera a cura dell'acquirente o da parte di terzi aventi causa di quest'ultimo, di merce non conforme alle caratteristiche standard di normale destinazione, ma fornite sulla base ed in conformità all'ordine del committente. In tal caso nessuna responsabilità può essere attribuita a qualsiasi titolo alla venditrice e nessun indennizzo può essere richiesto alla stessa da parte dell'acquirente o dai terzi aventi causa dello stesso.

9 - FORZA MAGGIORE

9.1 In qualunque caso di forza maggiore che impedisca alla venditrice o al compratore di mantenere le condizioni contrattuali prestabilite, è facoltà della venditrice di annullare il contratto o di chiedere l'esecuzione entro un termine da fissarsi.

10- USI

10.1 Per tutti i casi quivi non contemplati vale quanto stabilito dalla legislazione italiana e, in mancanza, gli usi riconosciuti sulla piazza di Treviso.

11- ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI

11.1 Tutte le condizioni di cui sopra, inscindibilmente considerate, formano parte integrante del contratto.

12- CLAUSOLA VESSATORIA

12.1 Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 1469 bis e segg. Codice Civile l'acquirente e la venditrice dichiarano di rivestire entrambi la qualità di imprenditore.

13- FORO COMPETENTE GIURISDIZIONE

13.1 Qualsiasi azione giudiziaria è devoluta alla competenza del Tribunale di Treviso.

13.2 Nessuna azione è data all'acquirente né in via diretta né mediante eccezione, se prima non avrà pagato quanto dovuto alla venditrice, fornendole preventivamente la prova.

-
- Tutti i disegni, fotografie, colori e descrizioni non sono impegnative ma solo indicative.
 - La ditta Canzian Fratelli SRL, fermo restando le caratteristiche di qualità, si riserva il diritto di apportare le modifiche che riterrà necessarie senza alcun preavviso.
 - Il presente Listino Gennaio 2016 annulla e sostituisce il precedente, e quanto indicato non costituisce impegno alcuno se non confermato dalla ditta venditrice.
 - Tutti i prezzi indicati nel presente listino si intendono al netto di I.V.A.
 - © Canzian Fratelli SRL, tutti i diritti riservati.

CANZIAN



SUSEGANA

31030 Colfosco di Susegana / TV
Via 18 Giugno, 219
Tel 0438 482023
Fax 0438 482005
susegana@canzian.it



S. LUCIA Z.I.

31025 S. Lucia di Piave / TV
Via del Capitello, 2
Tel 0438 63226
Fax 0438 60674
marmi@canzian.it



S. LUCIA

31025 S. Lucia di Piave / TV
Via Asilo, 1
Tel 0438 701541
Fax 0438 60674
marmi@canzian.it



LONGARONE

32013 Longarone / BL
Zona Ind. Villanova, 23
Tel 0437 770350
Fax 0437 770350
longarone@canzian.it



QUERO VAS

32030 Quero-Vas / BL
Via Madonna del Piave
Tel 0439 788453
Fax 0438 482005
longarone@canzian.it

www.canzian.it - canzian@canzian.it

Progetto grafico:
© milanese communication

Foto:
Elisa Milanese